

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-3705

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50/60 Hz

Regulacja

0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP65

Certyfikaty

CE

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1700 mm

Wysokość

1700 mm

Całkowita głębokość

1256 mm

Średnica

1397 mm

Pozostały wymiar

1750 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

0,88 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Prąd znamionowy połączenia trójfazowego

3 A

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Obroty	465 U/min
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47100 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	44300 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	41500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	38500 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35000 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	31300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	27600 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	13 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	15 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	18 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	21 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	24 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	27 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	31 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	44 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	63 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	84 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,88 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	3 A
Obroty	465 U/min
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47100 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	44300 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	41500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	38500 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35000 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	31300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	27600 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	13 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	15 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	18 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	21 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	24 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	27 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	31 W/(1000m³/h)



Big Dutchman®

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 70 Pa	44 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	63 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	84 W/(1000m ³ /h)