

**Ventilator ECblue2 FF091-ZIT 24500m³ 230V/0-10 4,2A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9000

**Dimensionen**

Länge	933,00 mm
Breite	933,00 mm
Höhe	210,00 mm
Gewicht	22,500 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Bauart	Rohreinbau
Kamin	920 - BD & CL920

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE, UL
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,96 kW
Nennspannung 1-Phasig	200-277 V

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennstrom 1-Phasig	5,0-3,6 A
Drehzahl	950 U/min
Umgebungstemperatur	-35 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	77 dB
Schalldruckpegel Lp	52 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	26044 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	25123 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	24204 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	23286 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	22270 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	21185 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	19920 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	18275 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	16637 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	14841 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	12502 m³/h
Kennlinie - 110 Pa	8883 m³/h
Kennlinie - 120 Pa	5263 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	27,1 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 10 Pa	29,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 20 Pa	31,6 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 30 Pa	34,1 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 40 Pa	37 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 50 Pa	40 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 60 Pa	43,3 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 70 Pa	47,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 80 Pa	52,7 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 90 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 100 Pa	69,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 110 Pa	98,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 120 Pa	166,6 W/(1000m³/h)

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,96 kW
Nennspannung 1-Phasig	200-277 V
Nennstrom 1-Phasig	5,0-3,6 A
Drehzahl	950 U/min
Umgebungstemperatur	-35 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	77 dB
Schalldruckpegel Lp	52 dB

Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	26044 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	25123 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	24204 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	23286 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	22270 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	21185 m³/h



Big Dutchman®

Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 60 Pa	19920 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	18275 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	16637 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	14841 m ³ /h
Kennlinie - 100 Pa	12502 m ³ /h
Kennlinie - 110 Pa	8883 m ³ /h
Kennlinie - 120 Pa	5263 m ³ /h