

**Wentylator ścienny FF063-6EQ 1x230V 50/60Hz 2.5/3.3A**

Numer artykułu: 60-47-7904

**Wymiary**

Długość	833,00 mm
Szerokość	825,00 mm
Wysokość	225,00 mm
Waga rzeczywista	20,535 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	20,54 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	750 mm
Wysokość	805 mm
Całkowita głębokość	218 mm
Średnica	686 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,52 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,5 A
Obroty	890 U/min
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	71 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	46 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12105 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	11704 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11276 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	10829 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10347 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	9805 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9098 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	7034 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	40,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	42,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	45,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	47,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	50,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	73,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	75,4 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,72 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,3 A
Obroty	920 U/min
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12888 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	12333 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11815 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11335 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10813 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10257 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9628 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	8908 m³/h

**Big Dutchman®****Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	53,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	56,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	60,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	63,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	66,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	70,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	75 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	79,8 W/(1000m ³ /h)