

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-41-9189

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	13,5 kg
Komin	600 - CL 600

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,799 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,3 A
Obroty	1300 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	73 dB

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

71 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	16300 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	16000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15700 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	15500 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	15200 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14900 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	14600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	14200 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13900 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	13500 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	13000 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	12500 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	12000 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	44 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	49 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	52 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	55 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	59 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	62 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	66 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	72 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	77 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	82 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,799 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,3 A
Obroty	1300 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	73 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	71 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	16300 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	16000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15700 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	15500 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	15200 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14900 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	14600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	14200 m³/h



Big Dutchman®

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 80 Pa	13900 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	13500 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	13000 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	12500 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	12000 m ³ /h