



Big Dutchman®



AugerMatic

Система годівлі для успішного птахівництва

AugerMatic – універсальна система годівлі, яка дозволяє

Система годівлі для вирощування індичат повинна відповідати дуже високим стандартам – залежно від способу роздачі корму (ad libitum або контрольоване годування), а також віку і типу птиці. Система повинна задовольняти потреби як


одноденних, так і дорослих птахів. Велике значення має легкий доступ до корму та уникнення втрат корму. Щоб задовольнити ці вимоги найкращим чином, ми пропонуємо нашим клієнтам різноманітні годівниці, які можна заповнювати кормом за допомогою

відомої системи подачі AugerMatic:

- ✓ BigPan 330
- ✓ BigPan Plus
- ✓ MultiPan
- ✓ MultiPan Plus

Система AugerMatic складається з:

- ✓ Верхня і нижня частина завантажувального бункера
- ✓ подовжувач кормового бункера
- ✓ труба зі шнеком
- ✓ завантажувальний лоток
- ✓ привід з датчиком для автоматичної зупинки подавального шнека
- ✓ підвісна система з лебідкою дрот проти
- ✓ сидання птиці
- ✓ дрот проти сидання птиці




Верхня частина завантажувального бункера (1) без подовжувача (2) або з ним легко від'єднується від нижньої частини (3). Таким чином, всю систему можна підняти лебідкою до самої стелі. Це дозволяє забезпечити максимальну висоту під кормороздавачами під час видалення гною. Міцний привід (4) і потужний шнек забезпечують довжину транспортування до 150 метрів. Як тільки всі бункери заповнюються кормом, датчик (5) на панелі управління (6) автоматично вимикає пристрій.



Тепло для бройлерів можна забезпечити за допомогою водонагрівача – Big Dutchman's HeatMaster

е успішно розводити вирощувати бройлерів, качок, індиків

BigPan 330 – годівниця, яка відмінно зарекомендувала себе для вирощування бройлерів



ГІГІЄНА має першорядне значення. Просто спрямуйте мийку високого тиску в чашу піддону, щоб вона почала обертатися. Щоб висушити чашу, просто від'єднайте її дно. У ній немає щілин для бруду.



та іншу птицю

BigPan Plus для контрольованого вирощування бройлерів та качок



Особливо птахи з живою вагою понад 2 кг сьогодні можуть отримувати контрольовану годівлю. Таким чином, розвиток серцево-судинної системи та скелета може йти в ногу зі збільшенням ваги. Важливою передумовою контрольованої годівлі є те, що система годівлі швидко розподіляє корм по всьому пташнику під час кожного годування. AugerMatic з BigPan Plus ідеально підходить для цієї мети. Об'ємна вставка в поєднанні з секційною тарілкою зменшує об'єм корму приблизно на 2/3. Це дозволяє дуже швидко наповнювати кормом годівниці однієї лінії:

- менше пошкоджень скелету, менше проблем з ногами та лапками;
- покращена конверсія корму завдяки меншим жировим відкладенням та нижчому рівню падежу;
- точне досягнення бажаної ваги птиці на день забою.




BigPan Plus також підходить для вирощування качок вагою до 2,5 кг. Неглибокий секційний посуд забезпечує оптимальний старт для каченят, вимагає лише невеликого шару підстилки і запобігає втратам корму. Крім того, качки можуть дуже легко харчуватися з піддону завдяки його секціям. Решітка запобігає потраплянню птахів у піддон і, таким чином, зберігає корм незабрудненим. BigPan 330 і BigPan Plus також можна використовувати для вирощування молодняка і для годівлі несучок.



Додаткове згодовування пшениці може бути гарною альтернативою при вирощуванні бройлерів для економії витрат на корм та покращення здоров'я птиці. Технічними вимогами для цього є другий силос, кормові ваги FW 99-B, шнеки для транспортування (FlexVey) від силосу до ваг і до годівниці, а також виробничий комп'ютер ViperTouch. ViperTouch дозволяє безперервно регулювати частку пшениці в загальному раціоні відповідно до розвитку птахів. Корм змішується з пшеницею за допомогою вагового дозатора та збірного бункера.

Еластичні годівниці для розведення та вирощування



MultiPan і MultiPan Plus можна використовувати з кромкою для економії корму або без неї; для контрольованої подачі необхідна вставка, що зменшує об'єм



Використання MultiPan для індиків



Використання MultiPanPlus для вирощування качок

Ви хочете відповідати мінливим вимогам ринку м'яса птиці та гнучко реагувати на ці вимоги? Тоді вам варто обрати годівниці Big Dutchman MultiPan або MultiPan Plus.

Ці годівниці були спеціально розроблені для альтернативного вирощування бройлерів, індиків, качок та іншої птиці (цесарки, фазани, гуси) до живої ваги 12 кг. Залежно від виду птиці та способу годівлі (вільний або контрольований), MultiPan або MultiPan Plus – це правильний вибір для вашого пташника.

Для вирощування птиці до 2,5 кг живою вагою, а також для вирощування індиків та качок використовуються піддони без кромки для економії корму. Починаючи з живої ваги прибіл. 2,5 кг і вище, для мінімізації втрат корму можна встановити кромку.

Для контрольованого годування встановіть в MultiPan Plus вставку для зменшення об'єму, яка зменшить об'єм корму приблизно на 2/3 в поєднанні з секційною формою посуду.

Це забезпечить швидке та рівномірне заповнення всіх годівниць в одну лінію одразу на початку годування. Ємності оснащені розсувним затвором.


Секційна годівниця ідеально підходить для качок, оскільки завдяки формі дзьоба вони можуть легко їсти корм.

Сфери застосування різних годівниць

Вид виробництва	Вага (кг)	BIG PAN 330	BIG PAN PLUS	MULTI PAN	MULTI PAN PLUS
Вирощування бройлерів	0-3,5	✓ за бажанням	✓ контролювано	✓ за бажанням	✓ контролювано
Вирощування молодняку	0-1,4	✓ за бажанням	✓ restricted	✓ за бажанням	✓ контролювано
Кури-несучки	1,4-2,2	✓ за бажанням	✓ за бажанням	✓ за бажанням	✓ контролювано
Індики	0-2,5			✓ за бажанням	✓ контролювано
Вирощування індиків**	2-12			✓ за бажанням	✓ контролювано
Вирощування качок	0-2,5		✓ за бажанням	✓ за бажанням	✓ контролювано
Вирощування качок	2-3,5			✓ за бажанням	✓ контролювано
Інша птиця, вирощування*	0-12			✓ за бажанням	✓ контролювано
Висота країв годівниці (мм)		76	61	71/127*	56/112*

* Починаючи з живої ваги 2 кг і вище, використовуйте тільки піддони з краєм для економії корму.

Орієнтовні значення для кількості птахів на одну годівницю



Кількість птиці, показана на діаграмі, є середнім значенням і може змінюватися залежно від породи, щільності поголів'я та клімату. Будь ласка, зверніться за порадою до вашого постачальника птиці. Також слід враховувати відмінності в законодавстві в різних країнах.

В цілому:

1 лінія подачі на 4-5 м ширини будинку, тобто:

- 9-12 м ширина приміщення → 2 лінії подачі
- 12-15 м ширина приміщення → 3 лінії подачі
- 15-18 м ширина приміщення → 4 лінії подачі

Вирощування молодняку: жива вага 1,3-1,5 кг: 60-45 голів/годівниця.

Утримання курей-несучок: жива вага 1,8-2,2 кг: 45-30 голів/годівниця.

У разі обмеженої або контролюваної годівлі: на 25-30 % менше птиці на годівницю.

Технічні параметри конвеєрної системи

- Верхня та нижня частина бункера для корму об'ємом бл. 115 л / 75 кг
- Подовжувач для об'єму бункера при бл. 38 л / 25 кг
- Максимальна довжина системи 150 м
- Кормова труба з 2, 3, 4 отворами діаметр 45 мм
- Довжина труби 3000 мм + втулкова муфта
- Привід 0,37/0,55 кВт, 230/400 В, 50 Гц, 3 фази, 325 об/хв спеціальні напруги по запиту
- з мотор-редуктором
- Продуктивність транспортування при бл. 450 кг/год
- Розмір гранул макс. 4 мм
- ПТМ підвісна стельова лебідка: ручна або з двигуном



Зображення пташника з лініями AugerMatic



Big Dutchman

Європа, Близький Схід та Африка:
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Німеччина
Тел.: +49(0)4447 801-0
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Північна Америка: Big Dutchman, Inc.

Тел.: +1 616 582 4000 · info@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.

Тел.: +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Азія/Тихоокеанський регіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.

Тел.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.

Тел.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»

вул. Спаська, 30А

04070, м. Київ

Україна

+ 380 (44) 390 62 20

+ 380 (44) 494 25 35

info@bigdutchman.ua

www.bigdutchman.ua