



Finishing Manager

Kod-nr. 99-94-0495 S

Utgåva: 07/2018

1	Systembeskrivning	1
1.1	Systembegränsningar	1
2	Foderkurva	2
2.1	Skapa näringsämnen	2
2.2	Skapa komponenter	3
2.3	Skapa ett recept	8
2.4	Skapa ett förblandningsrecept	11
2.5	Definiera en foderkurva för torrfoder	14
2.6	Definiera en foderkurva för flytande foder	20
3	Flytta djur	27
3.1	Flytta in djur	27
3.2	Flytta ut djur	30
3.3	Flytta djur till en annan plats	32
4	Hantering av gris under slutgödning	33
4.1	Filterfunktioner	34
4.1.1	Filter "Location" [Plats]	34
4.1.2	Snabbfilter	35
4.1.3	Filterresultat	36
4.1.4	Justera vyer	37
4.2	Boskapsjournal	38
4.2.1	Ändring av allmänna djurdata	42
4.2.2	Redigera foderinställningarna	43
4.2.3	Redigering av aktiviteter	45
4.2.4	Redigera flera djurgrupper	46
4.2.5	Behandla djur	48
4.3	Feed report [Foderrapport]	53
4.4	Treatment report [Behandlingsrapport]	54
4.5	Flytta djur	55
4.5.1	Redigera/ta bort djurrörelser	55
4.6	Feed review [Fodergranskning]	56
4.7	Finishing evaluation [Utvärdering av gris under slutgödning]	56
4.8	Trough monitoring [Trågövervakning]	59
4.9	Data export [Dataexport]	60
5	Huvuddata	62
5.1	Skapa en ras	63
5.2	Lägga till leverantörer	63
5.3	Inställningar för leveranser och förbrukning	64

5.4	Skapa en utfodringsfas	65
5.5	Skapa ättidtabeller	66
Index		68

Copyright

Denna programvara tillhör Big Dutchman International GmbH och skyddas av upphovsrätt. Den får inte kopieras till andra media eller dupliceras där detta inte uttryckligen tillåts i licensavtalet eller tillåts i försäljningsavtalet.

Användarmanualen eller delar därav får inte kopieras (eller reproduceras på annat sätt) eller reproduceras utan godkännande. Det är inte heller tillåtet att missbruka de produkter som beskrivs häri och motsvarande information eller att lämna ut dessa till tredje part.

Big Dutchman förbehåller sig rätten att modifiera produkterna och denna användarmanual utan föregående meddelande. Vi kan inte garantera att du kommer att meddelas om dina produkter eller manualerna ändras.

© Copyright 2014 Big Dutchman

Ansvar

Tillverkaren eller distributören av hårdvaran och mjukvaran som beskrivs här ska inte hållas ansvarig för någon skada (såsom förlust eller sjukdom av djur eller förlust av andra vinstmöjligheter) som orsakas av fel i systemet eller felaktig användning eller användning.

Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla datorn och mjukvaran och tar även hänsyn till användarpreferenser. Meddela oss gärna om du har idéer eller förslag på förbättringar och modifieringar.

Big Dutchman International GmbH

BU Pig

P.O. Box 1163

49360 Vechta

Tyskland

Telefon: +49(0)4447-801-0 Fax: +49(0)4447-801-237 E-post: big@bigdutchman.de

1 Systembeskrivning




Bild 1-1: Ikon för Finishing Manager

BigFarmNet Finishing Manager är en databas som används för att hantera hela slaktgrisbesättningen och dess utfodring. Du kommer att skapa en omfattande datainsamling för att hämta data för flera ändamål. BigFarmNet Finishing Manager erbjuder följande funktioner:

- hålla koll på hela beståndet och dess utfodring
- hålla koll på foderförbrukningen
- kontrollera hälsotillståndet
- kontrollera djurens rörelser (flytta in, flytta till en annan plats, flytta ut)
- kontrollera tillväxtstatus
- definiera och tilldela foderkurvor
- justera utfodringen
- filtrera djurgrupper baserat på specifika egenskaper
- skapa och redigera huvuddata
- skriva ut eller exportera lagerdata

1.1 Systembegränsningar

100000	Djur
50	Foderkurvor
1000	Ingredienser
50	Recept

2 Foderkurva

Att definiera foderkurvor är en av grundinställningarna som konfigureras under den första driften, förutom att flytta in djuren. För att möta djurens foderbehov, använd en foderkurva för att definiera vilka foderkomponenter som doseras i vilket förhållande och under vilka tidsperioder. Dagsransoner anpassas automatiskt efter behov av de individuella tillväxttillstånden eller produktionscyklerna. Under produktionen registreras och kontrolleras det faktiska utfodringsläget utifrån den inställda foderkurvan.


OBS!!

Foderkurvan ska alltid definieras innan djuren flyttas in då det är obligatoriskt för inflyttning. Innan du definierar en foderkurva måste du bestämma foderkomponenter samt näringsämnen, förblandningsrecept och recept efter behov eller beroende på typ av utfodring.


2.1 Skapa näringsämnen

Näringsämnen inkluderar kolhydrater, fetter och proteiner, men även vitaminer och mineraler. De näringsämnen du skapar bestämmer komponenternas näringsvärde. När du skapar en ny komponent kommer alla näringsämnen du skapat tidigare att listas. Du kan sedan ange motsvarande värden per komponent, se kapitel 2.2 "Skapa komponenter".


1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Nutrients" [Näringsämnen].



2. I dialogfönstret klickar du på "Nutrients" [Näringsämnen] "Add" [Lägg till].
3. Ange ett namn för näringsämnet och bestäm enheten.



4. Som ett alternativ kan du också bestämma en prioritet för varje näringsämne. Näringsämnena kan sedan listas i stigande eller fallande ordning efter prioritet senare.




5. Bekräfta inmatningarna genom att klicka på "OK".


2.2 Skapa komponenter

Använd dialogrutan "Component" [Komponent] för att skapa olika komponenter och för att lägga till motsvarande information. Komponenter klassificeras i kategorierna "Feed" [Foder] och "Additiv" [Tillsats]. Komponenter i kategorin "Feed" [Foder] kan vara den enskilda ingrediensen i en foderblandning eller en helfoderblandning.


1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Components" [Komponenter].



2. I dialogfönstret klickar du på "Components" [Komponenter] "Add" [Lägg till].
3. Ange ett namn för komponenten och välj en kategori.



4. Under den första fliken "Nutrition" [Näringsämnen] anger du torrsubstansfraktionen för komponenten.



5. Först efter att ha angett torrsubstansfraktionen kan du välja en av följande mängder:
 - FM = per fresh matter [per färskt ämne]
 - DM 88 % = i förhållande till 88 % torrsubstans

- DM 100 % = i förhållande till 100 % torrsubstans

Ange vid behov energiinnehållet och de enskilda näringsfraktionerna i tabellen nedan (se 2.1 "Skapa näringsämnen").

Component - Add

Name: Component 1
Category: Feed

Nutrition | Technical settings | Replacement components | Liquid feeding settings | Culina settings | Color

Dry matter fraction: 880.0 g/kg

	Name	FM	DM 88%	DM 100%
+	Energy		12.6 MJ/kg	
~	Calcium		15.0 g/kg	
~	Vitamin A		5.0 ppm	
~	Crude protein		0.0 g/kg	
~	Copper		0.0 g/kg	

- Definiera parametrar för foderberedning i blandningstanken under fliken "Technical settings" [Tekniska inställningar].

Component - Add

Name: Component 1
Category: Feed

Nutrition | **Technical settings** | Replacement components | Liquid feeding settings | Culina settings | Color

Mixing

Total mixing time: 00:00:00 hh:mm:ss

☐ Interval mixing

Interval mixing time: 00:00:00 hh:mm:ss

Interval pause time: 00:00:00 hh:mm:ss

Low mixing speed: ☐

Dosing

Time dosing threshold: 0.0 kg ☐ Auto

Dosing type: by weight ☒ Manual

Specific weight

Specific weight: 1.000 kg/l

OK Cancel


- Under **Total mixing time** [Total blandningstid], bestäm en tidsperiod för blandning av komponenten. Om flera komponenter blandas samman kommer blandningstiden att motsvara den för komponenten med längst blandningstid.
- Om en komponent måste macereras först, klicka på **Interval mixing** [Intervallblandning] och ange önskat värde.
- Definiera inställningar för dosering av komponenten:
 - > **Auto:** Definiera en vikt som tröskelvärde. Om vikten av den dispenserade komponenten ligger under tröskeln, är doseringen automatiskt tidsstyrd. Om vikten ligger över tröskeln är doseringen automatiskt viktstyrd.

eller

> **Manual:** Definiera om komponenter generellt ska dispenserars "by weight" [efter vikt] eller "by time" [efter tid].

- Om komponenten är löst i vatten, ändra förinställningen under **Specific weight** [Specifik vikt], vid behov.

7. Välj en eller flera ersättningskomponenter från fliken "Replacement components" [Ersättningskomponenter] om komponenten du angett är förbrukad innan en ny beställning kommer. Om du väljer mer än en ersättare kan du sortera dem i fallande ordning efter prioritet.



8. Konfigurera nödvändiga inställningar under fliken "Liquid feeding settings" [Inställningar för vätskematning].

Component - Add

Name:

Category:

Liquid feeding technical settings

Wait after mixing tank agitator on/off:

Dosing with agitator of mixing tank: ☒

Dose component through circuit: ☐

Preferred feed pump type:

Parameters for usage as additive

Position for dosing into mixing tank for activities:

Start MedilInject for stub or valves before dosing into mixing tank: ☐

How to handle missing ingredient for activities:

Parameters for dosing into mixing tank

Preparation temperature during dosing into mixing tank:

Allowed temperature tolerance (±):

Additional mixing time after dosing: hh:mm:ss

- **Dose component through circuit** [Dosera komponent genom kretsen] hänvisar till vatten eller vassle som ska dispenserats via kretsen med en specifik pump (**Preferred feed pump type** [Föredragen typ av matarpump]).
 - Inställningarna i den nedre delen, **Parameters for dosing into mixing tank** [Parametrar för dosering till blandningstank], måste konfigureras för CulinaMixpro-applikationen:
De temperaturvärden som måste definieras är målvärden. Parametern **Additional mixing time after dosing** [Ytterligare blandningstid efter dosering] säkerställer att komponenten kan lösas upp vid den angivna temperaturen.
9. Välj en färg för komponenten under fliken "Color" [Färg]. Detta gör det lättare att känna igen komponenter i matningskurvan och låter dig skilja specifika komponenter från andra under utvärderingen.

Component - Add

Name: Component 1

Category: Feed

Navigation tabs: Nutrition, Technical settings, Replacement components, Liquid feeding settings, Culina settings, **Color**

Component color

Select a predefined color


Choose your own color: 153, 0, 204

10. Klicka på "OK" när du har konfigurerat alla inställningar.


2.3 Skapa ett recept

Använd "Recipe dialog" [Receptdialogrutan] för att sammanställa ett recept för en foderblandning baserat på de komponenter du skapade (se 2.2 "Skapa komponenter"). Ett recept används som en komponent när du skapar en foderkurva.

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Recipes" [Recept].




2. I dialogfönstret "Recipes" [Recept] klickar du på "Add" [Lägg till].
3. Ange ett namn för receptet.
4. Under den första fliken "Base feed" [Basfoder] lägg till de nödvändiga ingredienserna "Feed" [Foder], "Additiv" [Tillsats] eller "Medicine" [Medicin].



5. Välj om du vill ange färskt material (FM) eller torrs substans (DM) och definiera respektive fraktioner av ingredienserna.


Fraktionerna måste summeras till 100 % totalt. Ett diagram visar fördelningen.



ELLER:


Ingredienserna kan distribueras automatiskt:

- a) Klicka på "Stretch" [Sträck]:



- b) Inaktivera ingredienser vars fasta fraktion **inte** bör ändras under automatisk distribution.


Automatisk distribution använder 100 % som grund. Om en ingrediens deaktiveras med en fraktion på t.ex. 30 %, fördelas de andra ingredienserna jämnt över de återstående 70 %.



- c) Klicka på "OK" för att distribuera ingredienserna automatiskt.


6. Under fliken "Adjustment" [Justering] kan du lägga till ingredienser av vilka proportioner som används utöver vatten.

Ingrediensfraktionerna och torrsubstansfraktionen visas i ett diagram.



7. Du kan ändra torrsubstansfraktionen direkt i diagrammet:
- Klicka på punkten i diagrammet och håll ned musknappen.
 - Flytta punkten uppåt eller nedåt för att öka eller minska andelen torrsubstans.
8. Klicka på fliken "Total feed" [Totalt foder] för en grafisk översikt över din foderblandning.
- Inställningarna kan inte ändras här.
9. I den nedre delen av fönstret "Recipes" [Recept] tillåter ytterligare flikar följande inställningar:

- **Nutrition** [Näringsämnen]: Välj mellan DM, FM 88 % och DM 100 %. Energiinnehållet och näringsfraktionerna visas sedan inklusive motsvarande värden.
- **Technical settings** [Tekniska inställningar]: Möjlighet att ändra den specifika vikten.
- **Color** [Färg]: Välj en färg för receptet du skapade. Detta gör det lättare att känna igen komponenter i matningskurvan och låter dig skilja specifika komponenter från andra under utvärderingen.




10. Klicka på "OK" när du har konfigurerat alla inställningar.


2.4 Skapa ett förblandningsrecept

I ett förblandningsrecept definieras en blandning som ska skapas i förblandaren. Ett förblandningsrecept består av skapade komponenter från kategorin "Feed" [Foder] och/eller "Additiv" [Tillsats] (vitaminer, mineraler). Vid mycket små mängder kan huvudblandaren inte väga komponenterna, därför används en förblandare för mycket små mängder. Ett förblandningsrecept används som en komponent för utfodring.

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Premix recipes" [Förblandningsrecept].




2. I dialogfönstret "Premix Recipes" [Förblandningsrecept] klickar du på "Add" [Lägg till].
3. Ange ett namn för förblandningsreceptet.
4. Under den första fliken "Base feed" [Basfoder] lägg till de nödvändiga ingredienserna "Feed" [Foder] eller "Additiv" [Tillsats].



5. Välj om du vill ange färskt material (FM) eller torrs substans (DM) och definiera respektive fraktioner av ingredienserna.


Fraktionerna måste summeras till 100 % totalt. Ett diagram visar fördelningen.



ELLER:


Ingredienserna kan distribueras automatiskt:

- a) Klicka på "Stretch" [Sträck]:




- b) Inaktivera ingredienser vars fasta fraktion **inte** bör ändras under automatisk distribution.

Automatisk distribution använder 100 % som grund. Om en ingrediens deaktiveras med en fraktion på t.ex. 30 %, fördelas de andra ingredienserna jämnt över de återstående 70 %.



- c) Klicka på "OK" för att distribuera ingredienserna automatiskt.
6. Du kan ändra torrsubstansfraktionen direkt i diagrammet:
- a) Klicka på punkten i diagrammet och håll ned musknappen.
- b) Flytta punkten uppåt eller nedåt för att öka eller minska andelen torrsubstans.




7. Klicka på fliken "Total feed" [Totalt foder] för en grafisk översikt över din blandning. Inställningarna kan inte ändras här.
8. Konfigurera inställningarna för programmet i den nedre delen av fönstret under motsvarande flik.

Eftersom ett förblandningsrecept används som en komponent är inställningsalternativen identiska, se kapitel "Skapa komponenter", sida 3.


9. Klicka på "OK" när du har konfigurerat alla inställningar.

2.5 Definiera en foderkurva för torrfoder


1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Feed curves" [Foderkurvor].



2. I nästa programfönster klickar du på "Add" [Lägg till].
Du kan redigera, kopiera eller ta bort skapade flödeskurvor senare, om det behövs.
3. I nästa fönster väljer du rätt typ av foderkurva.



4. Välj enhetstyp och ange ett namn för foderkurvan.



5. Klicka på "Next" [Nästa].
6. Från komponentlistan till vänster väljer du komponenterna för din foderkurva genom att antingen dubbelklicka på komponenten i listan eller genom att klicka på pilknappen.

Komponentlistan innehåller alla foderkomponenter, tillsatser, recept och premixrecept du har skapat.

Feed curve Type: Finisher - Dry feeding Unit type: Fresh mass Name: Nursery period

Component selection Envelope curve Feed composition Overview

Select components

Type	Name	DM [g/kg]	Energy [MJ/kg]
Additive	Lysine	0.0	0.0
	Methionine	0.0	0.0
	Vitamins	0.0	0.0
Feed	Barley	880.0	13.6
	Corn	880.0	13.6
	Pig feed 13,0 MJ EM	880.0	13.0
	Pig feed 13,4 MJ VM	880.0	13.4
	Pig feed 13,6 MJ CORONA	880.0	13.6
	Piglet feed 14,2 MJ	880.0	14.2
	Rye	880.0	13.6
	Sow feed 12,6 MJ	880.0	12.6
	Sow feed 13,4 MJ	880.0	13.4
	Soya	880.0	13.6
	Triticale	880.0	13.6
	Wheat	880.0	13.6
Recipe	Mixture finishing	880.0	13.6

To Nursery period

Type	Name	DM [g/kg]	Energy [MJ/kg]
Feed	Piglet feed 13,6 MJ	880.0	13.6
	Piglet feed 14,0 MJ	880.0	14.0

7. Om det behövs, definiera en ny ordning för komponenterna.

Som standard är funktionen "Automatic mixing order of the components" [Automatisk blandningsordning av komponenterna] aktiv (knappen markerad i grått). Detta innebär att komponenten med störst fraktion alltid kommer först in i blandningstanken. Klicka på knappen för att avaktivera funktionen och för att definiera en annan ordning med hjälp av pilarna.

Type: Finisher - Dry feeding Unit type: Fresh mass Name: Nursery period

Overview


To Nursery period

Type	Name	DM [g/kg]	Energy [MJ/kg]
Feed	Piglet feed 13,6 MJ	880.0	13.6
	Piglet feed 14,0 MJ	880.0	14.0
	Piglet feed 14,2 MJ	880.0	14.2

Automatic mixing order of the components
For each curve day the component with the highest fraction is mixed first

8. Klicka på "Next" [Nästa].
9. Definiera matningskurvan under fliken "Envelope curve" [Kuvertkurva].
 - a) Ange kurvdagen och motsvarande enheter såsom djurvikt och fodermängd i inmatningsfälten under tabellen.
 - b) Tryck på Enter när du har bestämt en tidsperiod för kurvan.
 - c) Fortsätt genom att ange ytterligare kurvdagar.

Kurvan i diagrammet kommer att ta form för varje kurvdag du lägger till.



10. I rutan "Options" [Alternativ] i det nedre högra hörnet väljer du ett av följande utfodringslägen:

- **No correction** [Ingen korrigerings] innebär att djuren utfodras uteslutande enligt de definierade kurvdagarna, utan hänsyn till deras viktutveckling.
- **Animal weight** [Djurens vikt] innebär att djuren utfodras utifrån sin viktutveckling. Djuren kan antingen vägas manuellt eller med hjälp av TriSorts sorteringsvåg. Vikter som bestäms av TriSort registreras automatiskt och kan ses under parametern **Pig weight** [Grisvikt] i boskapsjournalen. Om du väger djuren manuellt anger du de fastställda vikterna i boskapsjournalen under **Curve day weight** [Kurva dagsvikt] se kapitel 4.2 "Boskapsjournal".
- **Total feed** [Totalt foder] betyder att en specifik total fodermängd ställs in för en tidsperiod av kurvan. Detta foder måste doseras innan kurvan växlar till nästa kurvdag.

Du kan även aktivera följande funktioner:


- **Use feed phases [Använd utfodringsfaser]:** Utfodringsfaser kan tilldelas de individuella kurvdagarna. Utfodringsfaser möjliggör en automatisk omkoppling till ett högre eller lägre antal utfodringsstider.

Innan du kan använda den här funktionen måste du tilldela utfodringsfaser till utfodringsstiderna i Aktivitetshanteraren .

- **Use limiting amount [Använd begränsande mängd]:** Aktivera denna funktion och begränsa den maximala fodermängden per kurvdag för att förhindra att djuren äter för mycket vid utfodring med sensor. Ange värdena i kolumnen som öppnas när du aktiverar denna funktion.

11. Klicka på "Next" [Nästa] när du har konfigurerat alla inställningar.

12. Definiera den procentuella andelen av de olika komponenterna för en kurvperiod under "Feed composition" [Fodersammansättning]. Fraktionerna summeras till 100 % totalt.



- a) Klicka på önskad kurvdag i listan.


Du kan också redigera flera kurvdagar samtidigt: Tryck och håll nere Ctrl-knappen. Klicka på alla kurvdagar som ska ha samma procent.

- b) Ange procentandelen direkt i inmatningsfältet under "Fixed ingredient fraction" [Fast ingrediensfraktion].


ELLER:

Använd den färgade linjen för att ändra värdet. Klicka på punkten och håll ned musknappen. Använd musen för att justera längden på den färgade linjen och därmed procentsatsen.

- c) Om det finns fler än två komponenter, klicka på hänglåsikonen för att fixera fraktioner. Sådana låsta värden kommer inte att ändras när ytterligare fraktioner definieras.



13. Klicka på "Next" [Nästa] för att gå till fliken "Overview" [Översikt].




Den här fliken visar en sammanfattning av foderkurvan du skapade. Använd översikten för att verifiera dina inställningar. Det är dock inte möjligt att göra några ändringar här.

Klicka på de enskilda kurvdagarna för att se motsvarande information i fönstret "Fractions" [Fraktioner], och näringsvärdena under fliken "Nutrition" [Näringsämnen].


14. Klicka på "Save" [Spara] för att spara alla inställningar.

2.6 Definiera en foderkurva för flytande foder


1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Feed curves" [Foderkurvor].



2. I nästa programfönster klickar du på "Add" [Lägg till].
Du kan redigera, kopiera eller ta bort skapade flödeskurvor senare, om det behövs.
3. I nästa fönster väljer du rätt typ av foderkurva.



4. Välj enhetstyp och ange ett namn för foderkurvan.



5. Klicka på "Next" [Nästa].

6. Från komponentlistan till högst uppe till vänster väljer du de torra komponenterna för din foderkurva genom att antingen dubbelklicka på komponenten i listan eller genom att klicka på pilen som pekar åt höger.

Feed curve Type: Finisher - Liquid feeding Unit type: Fresh mass Name: Finishing period

Component selection Envelope curve Feed composition Mixing ratio Overview

Select components

Type	Name	DM [g/kg]	Energy [MJ/kg]
Additive	Lysine	0.0	0.0
	Methionine	0.0	0.0
	Vitamins	0.0	0.0
Feed	Barley	880.0	13.6
	Corn	880.0	13.6
	Pig feed 13,0 MJ EM	880.0	13.0
	Piglet feed 13,6 MJ	880.0	13.6
	Piglet feed 14,0 MJ	880.0	14.0
	Piglet feed 14,2 MJ	880.0	14.2
	Rye	880.0	13.6
	Sow feed 12,6 MJ	880.0	12.6

To Finishing period

Type	Name	DM [g/kg]	Energy [MJ/kg]
Feed	Pig feed 13,6 MJ CORONA	880.0	13.6
	Pig feed 13,4 MJ VM	880.0	13.4

7. Om det behövs, definiera en ny ordning för komponenterna.

Som standard är funktionen "Automatic mixing order of the components" [Automatisk blandningsordning av komponenterna] aktiv (knappen markerad i grått). Detta innebär att komponenten med störst fraktion alltid kommer först in i blandningstanken. Klicka på knappen för att avaktivera funktionen och för att definiera en annan ordning med hjälp av pilarna.

Type: Finisher - Liquid feeding Unit type: Fresh mass Name: Finishing period


Overview

To Finishing period

Type	Name	DM [g/kg]	Energy [MJ/kg]
Feed	Pig feed 13,6 MJ CORONA	880.0	13.6
	Pig feed 13,4 MJ VM	880.0	13.4
	Pig feed 13,0 MJ EM	880.0	13.0


Automatic mixing order of the components
For each curve day the component with the highest fraction is mixed first

8. Från komponentlistan i den nedre vänstra delen av fönstret väljer du justeringskomponenterna antingen genom att dubbelklicka på komponenten i listan eller genom att klicka på pilen som pekar åt höger.



9. Du kan också definiera en ordning med hjälp av pilarna som pekar uppåt och nedåt, om det behövs.
10. Klicka på "Next" [Nästa].
11. Definiera matningskurvan under fliken "Envelope curve" [Kuvertkurva].
- Ange kurvdagen och motsvarande enheter såsom djurvikt och fodermängd i inmatningsfälten under tabellen.
 - Tryck på Enter när du har bestämt en tidsperiod för kurvan.
 - Fortsätt genom att ange ytterligare kurvdagar.

Kurvan i diagrammet kommer att ta form för varje kurvdag du lägger till.



12. I rutan "Options" [Alternativ] i det nedre högra hörnet väljer du ett av följande utfodringslägen:

- **No correction** [Ingen korrigerings] innebär att djuren utfodras uteslutande enligt de definierade kurvdagarna, utan hänsyn till deras viktutveckling.
- **Animal weight** [Djurens vikt] innebär att djuren utfodras utifrån sin viktutveckling. Djuren kan antingen vägas manuellt eller med hjälp av TriSorts sorteringsvåg. Vikter som bestäms av TriSort registreras automatiskt och kan ses under parametern **Pig weight** [Grisvikt] i boskapsjournalen. Om du väger djuren manuellt anger du de fastställda vikterna i boskapsjournalen under **Curve day weight** [Kurva dagsvikt] se kapitel 4.2 "Boskapsjournal".
- **Total feed** [Totalt foder] betyder att en specifik total fodermängd ställs in för en tidsperiod av kurvan. Detta foder måste doseras innan kurvan växlar till nästa kurvdag.

Du kan även aktivera följande funktioner:

- **Use feed phases [Använd utfodringsfaser]:** Utfodringsfaser kan tilldelas de individuella kurvdagarna. Utfodringsfaser möjliggör en automatisk omkoppling till ett högre eller lägre antal utfodringsfaser.


Innan du kan använda den här funktionen måste du tilldela utfodringsfaser till utfodringsstiderna i Aktivitetshanteraren .

- **Use limiting amount [Använd begränsande mängd]:** Aktivera denna funktion och begränsa den maximala fodermängden per kurvdag för att förhindra att djuren äter för mycket vid utfodring med sensor. Ange värdena i kolumnen som öppnas när du aktiverar denna funktion.

- **Use eating time tables [Använd ättidtabeller]:** Ättidtabeller används för sensormatning (ad libitum). Sensorn mäter om djuren har tömt tråget eller inte. Sensorn mäter också hur snabbt tråget tömdes och skickar denna information till BigFarmNet Manager. Med hjälp av ättidtabellen kan du sedan anpassa fodret efter motsvarande ättider.

13. Klicka på "Next" [Nästa] när du har konfigurerat alla inställningar.

14. Definiera den procentuella andelen av de olika komponenterna för en kurvperiod under "Feed composition" [Fodersammansättning]. Fraktionerna summeras till 100 % totalt.



a) Klicka på önskad kurvdag i listan.


Du kan också redigera flera kurvdagar samtidigt: Tryck och håll nere Ctrl-knappen. Klicka på alla kurvdagar som ska ha samma procent.

b) Ange procentandelen direkt i inmatningsfältet under "Fixed ingredient fraction" [Fast ingrediensfraktion].

ELLER:

Använd den färgade linjen för att ändra värdet. Klicka på punkten och håll ned musknappen. Använd musen för att justera längden på den färgade linjen och därmed procentsatsen.

c) Om det finns fler än två komponenter, klicka på hänglåsikonen för att fixera fraktioner. Sådana låsta värden kommer inte att ändras när ytterligare fraktioner definieras.




15. Under fliken "Mixing ratio" [Blandningsförhållande] definierar du torrs substans (foder) och vattenprocent för motsvarande kurvperiod.

- a) Klicka på önskad kurvdag i tabellen.

Du kan också redigera flera kurvdagar samtidigt: Tryck och håll nere Ctrl-knappen. Klicka på alla kurvdagar som ska ha samma procent.

- b) Ange minsta torrsubstansprocent (Min DM) i inmatningsfältet under respektive kolumn.
- c) Ange vid behov densiteten i inmatningsfältet under respektive kolumn.



- d) I rutan "Dry matter percentage" [Torrsubstansprocent] anger du antingen värdet för torrsubstans eller vatten.

Det andra värdet och förhållandet beräknas automatiskt.

Density [kg/l]
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080

1.080 kg/l

Dry matter percentage

Dry matter	Water
1,00	: 3.55
0,88	: 3.00


● 220.0 g/kg ● 780.0 g/kg

0 500 1000

Interpolation

> Next X Cancel

16. Klicka på "Next" [Nästa] för att gå till fliken "Overview" [Översikt].



Den här fliken visar en sammanfattning av foderkurvan du skapade. Använd översikten för att verifiera dina inställningar. Det är dock inte möjligt att göra några ändringar här.


Klicka på de enskilda kurvdagarna för att se motsvarande information i fönstret "Fractions" [Fraktioner], och näringsvärdena under fliken "Nutrition" [Näringsämnen].

17. Klicka på "Save" [Spara] för att spara alla inställningar.

3 Flytta djur

Flytta djur innebär för Finishing Manager att flytta djur in eller ut eller till annan plats samt att markera döda djur. Alla djurförflyttningar dokumenteras i fliken med samma namn, se kapitel 4.5 "Flytta djur".


Platser med och utan djur är markerade enligt följande i gårdsstrukturen:



- Mörkgrå gris under slutgödning-ikon:
Det finns för närvarande djur i området/ sektionen/fållan.
- Ljusgrå gris under slutgödning-ikon:
Djur befann sig i sektionen/området/fållan och har flyttats ut eller flyttats till annan plats. Området/sektionen/fållan är för närvarande tom.
- Ingen gris under slutgödning-ikon:
Första alternativet: Området/sektionen/fållan är tom. Inga djur har varit i området/sektionen/fållan tidigare.
Andra alternativet: Avsnittet/området innehåller både suggor och grisar under slutgödning (gäller ej fållor).

3.1 Flytta in djur

1. I menyn "Activity" [Aktivitet] > "Finishing pigs" [Gris under slutgödning], klicka på "Move in" [Flytta in].



2. Ange (inte mindre än) följande information:
 - Fältet **Move-in date** [Inflyttningsdatum] fylls automatiskt med dagens datum.
 - **Animal count** [Antal djur] kan vara ett djur eller en grupp djur med samma egenskaper.

- **Feed curve** [Foderkurva] måste ha skapats innan djur flyttades in, se kapitel 2 "Foderkurva".
- **Curve day** [Kurvdag] beräknas automatiskt baserat på foderkurvan efter att du har angett **Total weight** [Total vikt] av alla djur eller individuella **Animal weights** [Djurens vikter].

Så snart du har angett alla obligatoriska uppgifter i fetstil, kan **Location** [Plats] redigeras.

- Välj rätt inflyttningsplats från gårdsstrukturen under **Location** [Plats]. Välj flera platser om du vill fördela antalet djur till olika platser.

- Bekräfta ditt val genom att trycka på Enter eller genom att klicka på ett tomt utrymme med musen.
- Bestäm om du vill fördela djuren lika till de utvalda platserna.

Antalet djur som ska flyttas in visas i kolumnen "Count" [Antal].

Om du inte vill fördela djuren lika, fyll i kolumnen "Count" [Antal] manuellt senare. Du kan lägga till ytterligare platser i efterhand eller ta bort dem genom att klicka på knappen "Remove" [Ta bort].

Pen	Count	Current animal count	Count overall	Feed Curve	Curve day	Weight	Feeding group no	Base adjustment
Piglet rearing house								
Piglet rearing area 1								
Pen 3-1-1	30	30	30	Nursery period	15	11.64 kg		100 %
Pen 3-1-2	0	30	30	Nursery period	15	11.64 kg		100 %

- Klicka på "Save" [Spara] för att tillämpa all data och för att slutföra inflyttningsprocessen.

Följande meddelande visas om systemet registrerar avvikelser under inflyttningsprocessen:

Warning

There are discrepancies in one or more rows of the table.
For detailed information, click "No" and check the warning icons that will appear in the first column after click.

- House 1
 - Section 1
 - Pen 1
 - Pen 2
 - Pen 3
 - Pen 4

The corresponding warning is displayed as soon as you move the cursor over the warning symbol. A so-called "tooltip" appears. If you want to continue anyway click directly on yes. Your changes will be applied.

Yes No


- Om du vill kontrollera varning(ar), klicka på "No" [Nej]. Inflyttningsdialogrutan förblir öppen och varningsikoner indikerar platserna med avvikelser.

Om du vill använda dina ingångar utan att kontrollera ytterligare, klicka på "Yes" [Ja]. Processen är klar och inflyttningsdialogrutan stängs.

- Flytta muspekaren över varningsikonerna för att visa varje varning.


Varningar kommer upp till exempel när du

- försöker att flytta in fler eller färre djur än vad som anges under **Animal count** [Antal djur].
- försöker flytta djur till en plats som redan har djur. Egenskaperna hos de djur som redan finns på platsen kan skilja sig från de nya djurens. Inställningarna för de nya djuren överförs till de befintliga.
- inte har tilldelat några djur till en plats.



3.2 Flytta ut djur

1. I menyn "Activity" [Aktivitet] > "Finishing pigs" [Gris under slutgödning], klicka på "Move out" [Flytta ut].




2. Följande redigeringsalternativ är tillgängliga:
 - Som standard väljs alla platser i dialogfönstret. Klicka på en plats för att avmarkera alla andra platser. Du kan när som helst markera rutan "Select all animals" [Välj alla djur] igen.
 - Du kan välja en plats och redigera den individuellt, så att du kan mata in värden direkt i tabellen.

OBS!

När du har valt en plats, använd piltangenterna på tangentbordet för att flytta markeringen upp och ned.

- Du kan välja och redigera flera platser samtidigt om du vill flytta ut djur med identiska egenskaper från olika platser. Du kan bara mata in motsvarande värden i det nedre området under "Animal details" [Djurdetaljer]. Vissa parametrar visar först blandade värden.
- Du kan filtrera rätt plats(er) innan du redigerar så att endast dessa platser visas i tabellen.
- Du kan ta bort hela platser genom att klicka på knappen "Remove" [Ta bort]. Dessa platser kan inte längre väljas för att flytta ut i efterhand. Använd den här funktionen för att förhindra att djur flyttas från specifika platser av misstag.
- Värden kan matas in antingen för de utflyttade djuren (**Moved out**) [Flyttat ut] eller för de återstående djuren (**Remaining** [Återstående]). Systemet beräknar automatiskt det andra värdet.



Move out finisher

Animals selected for move out: Select all animals ☒

Location	Current	Moved out	Remaining	Weight	Calculate...	Customer	Price	Reason	Sorting out
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	13.54 kg	13.54 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	13.54 kg	13.54 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	13.54 kg	13.54 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	13.54 kg	13.54 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	13.54 kg	13.54 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	13.54 kg	13.54 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		
Piglet rearing house - Piglet rearing...	30	0	30	15.44 kg	15.44 kg		0.00 \$		

Animal Details: 96

Filter locations: Piglet rearing house...

Completion: ☒ Farm Bergstrop

Reason: ☐ Piglet rearing house, ☒ Rearing house

Customer: ☒ Big group 1, ☒ Big group 2, ☒ Big group 3

Sort out: ☐ Section 1, ☐ Section 2, ☐ Section 3, ☐ Section 4, ☐ Section 5


Overview: Weight of all animals, Sum of moved out animals

Remove Save Cancel

3. Klicka på "Save" [Spara] för att tillämpa all data och för att slutföra utflyttningsprocessen.

För andra alternativ för att flytta ut enskilda djurgrupper, se kapitel 4.2.3 "Redigering av aktiviteter".

3.3 Flytta djur till en annan plats



1. I menyn "Activity" [Aktivitet] > "Finishing pigs" [Gris under slutfödning], klicka på "Move" [Flytta].

Detta öppnar dialogrutan "Move finisher" [Flytta gris under slutfödning].

2. Välj den plats som du vill ta bort grisar från på vänster sida under "Source" [Källa].
3. Välj den plats som du vill lägga till grisarna till på höger sida under "Target" [Mål].
4. Ange rätt antal djur under **Move** [Flytta].

Systemet räknar automatiskt ut resterande antal djur och värdet under "Source" [Källa] justeras på motsvarande sätt.

5. Klicka på pilen som pekar åt höger för att utföra flytten.


Flytten indikeras i den nedre delen av fönstret.

6. Klicka på den röda knappen för att vända på flytten.
7. Klicka på "OK" för att slutföra flytten.


För andra alternativ för att flytta enskilda djurgrupper till en annan plats, se kapitel 4.2.3 "Redigering av aktiviteter".

4 Hantering av gris under slutgödning

Öppna Finishing Manager [Hantering av gris under slutgödning] genom att välja hanteringsområdet.



Gå till följande områden i Finishing Manager genom att klicka på motsvarande flikar:



- **livestock record** [Boskapsjournalen] ger en översikt över den aktuella djurbesättningen och dess utfodring. I boskapsjournalen kan du hantera aktiviteter som djurförflyttningar eller medicinska behandlingar, se kapitel 4.2 "Boskapsjournal".
- **Feed report** [Foderrapporten] listar alla utfodringstider och fodermängder per utfodringstid för dina djurgrupper i detalj, se kapitel 4.3 "Feed report [Foderrapport]".
- **Treatment report** [Behandlingsrapporten] innehåller alla uppgifter om medicinska behandlingar av dina djur. Den ger också information om spärrperioder under vilka djuren inte får säljas eller slaktas på grund av administrering av medicin, se kapitel 4.4 "Treatment report [Behandlingsrapport]".
- Under **animal movements** [Djurrörelser] kan du hitta information om alla in-, flytt- och utflyttningsprocesser samt döda djur, se kapitel 4.5 "Flytta djur".
- **feed review** [Fodergranskningen] ger en översikt över dina djurs ätbeteende under de senaste sju dagarna, se kapitel 4.6 "Feed review [Fodergranskning]".
- Använd **finishing evaluation** [Utvärderingen av gris under slutgödning] för att jämföra foderkostnader med viktökningen för omgången, se kapitel 4.7 "Finishing evaluation [Utvärdering av gris under slutgödning]".
- **Trough monitoring** [Trågåvervakningsfliken] ger information om status (tom eller ej) för sensorträgen. Den här fliken har även information om den senaste äthastigheten och den senaste utfodringen enligt sensorn, se kapitel 4.8 "Trough monitoring [Trågåvervakning]".

4.1 Filterfunktioner

4.1.1 Filter "Location" [Plats]

Klicka på önskad plats (hus, sektion eller fålla) i gårdsstrukturen för att visa djuren på denna plats i tabellen.

BigFarmNet Manager

Manager Activity Configuration Setup Help

Farm Bergstrop

- Sow house
- New house
- Piglet rearing house
- Rearing house**
 - Big group 1
 - Big group 2
 - Big group 3
 - Section 1**
 - Section 2
 - Section 3
 - Section 4
 - Section 5
 - HydroMixPro
 - SiloCheckPro
 - EasySlider
 - TroughCheckPro
 - WaterCheckPro

Livestock record | Feed report | Treatment report | Animal movements | Feed review | Mast ev.

Use selection | Remember selection | Delete selection | Quick filter

Location	Group no	Count	Feed curve	Curve day	Trend	curve day weight	calculated weight
House: Rearing house							
Section: Section 1							
Pen 4-4-1	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-2	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-3	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-4	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-5	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-6	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-7	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-8	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-9	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-10	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-11	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg
Pen 4-4-12	40	14	Finishing period	38	📈	0.00 kg	46.55 kg

168



OBS!!


Var och en av följande filterinställningar visar endast djuren på den valda platsen.

Klicka på gårdsnivån i gårdsstrukturen för att se alla grisar på gården.

4.1.2 Snabbfilter

Alla områden förutom utvärderingen av gris under slutfödning och trågövervakningsflikarna har en snabbfilterfunktion för att filtrera specifika djurgrupper.

1. I det övre fältet klickar du på knappen "Quick filter" [Snabbfilter] för att aktivera snabbfiltret.



En extra rad visas under rubriken i tabellen.

2. På denna extra rad klickar du in i cellen med rätt parameter.

Livestock record

Feed report

Treatment report

Animal movements

Feed review

Mast evaluation

Trough monitoring

Use selection

Remember selection

Delete selection


Quick filter

☐ Hide groups

Location	Group no	Count	Feed curve	Curve day	Trend	curve day weight	calculated weight	FM	DM	Dem. rel.	Feeding done	QE	QE lock
House: Piglet rearing house													
Section: Piglet rearing area 1													
Pen 3-1-1		40	Finishing period	4	↘	0.00 kg	32.17 kg	1.70 kg	0.37 kg	100.00 %	20%	✓	0
Pen 3-1-2	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	13.54 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	20%	✓	0
Pen 3-1-3	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	13.54 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	20%	✓	0
Pen 3-1-4	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	13.54 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	20%	✓	0
Pen 3-1-5	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	13.54 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	20%	✓	0
Pen 3-1-6	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	13.54 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Section: Piglet rearing area 2													
Pen 3-2-1	21	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	15.44 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Pen 3-2-2	21	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	15.44 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Pen 3-2-3	21	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	15.44 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Pen 3-2-4	22	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	15.44 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Pen 3-2-5	22	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	15.44 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Pen 3-2-6	22	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	15.44 kg	0.80 kg	0.70 kg	100.00 %	0%	✓	0
Section: Piglet rearing area 3													
Pen 3-3-1	23	30	Nursery period	40	→	21.13 kg	18.48 kg	0.83 kg	0.73 kg	100.00 %	0%	✓	0

910

- För parametrar med värden, t.ex. "Group no." [Grupp nr.] eller "Curve day" [Kurvdag], ange motsvarande nummer.
- För parametrar som hänvisar till sparade data, såsom "Feed curve" [Foderkurvar] eller "Valve" [Ventil], gör det nödvändiga valet.



- Använd parametrarna "QA" och "QA lock" [QA låst] för att filtrera djurgrupper som är blockerade tills de flyttar ut eftersom de har medicinerats.
Klicka i kryssrutan "QA" tills den nödvändiga informationen visas:

The screenshot shows a software interface with a table of columns: 'curve day weight', 'calculated weight', 'FM', 'DM', 'Dem. rel.', 'Feeding done', 'QE', and 'QE lock'. The 'QE' column has a checkbox that is checked (indicated by a yellow checkmark icon). A hand cursor is pointing at this checkbox. Above the table, there are tabs for 'Feed review', 'Mast evaluation', and 'Trough monitoring'. Below the tabs, there is a 'Quick filter' button and a 'Hide groups' checkbox.

- ☒ Endast djurgrupper **utan spärrtid** visas.
- ☐ **Alla** djurgrupper visas, oavsett spärrtider.
- ☐ Endast djurgrupper **med spärrtid** visas.

Ange antal dagar under "QA lock" [QA låst]. Detta visar djuren som är blockerade för respektive period.

3. För att avbryta snabbfiltret, klicka på knappen "Quick filter" [Snabbfilter] igen.

4.1.3 Filterresultat

Efter filtrering kan du spara önskat val för att hämta det senare. Med det här alternativet kan du följa utvecklingen av en specifik djurgrupp under uppväxten. Du kan också ta bort sparade urvalsposter igen.

Dessa funktioner kan användas via knapparna i den övre raden.

- Kom ihåg urvalet
- Använd urval
- Ta bort urval

The screenshot shows a software interface with a row of buttons: 'Livestock record', 'Feed report', 'Treatment report', 'Animal movements', 'Feed review', and 'Mast evaluation'. Below this row, there are three buttons: 'Use selection', 'Remember selection', and 'Delete selection'. These three buttons are highlighted with a red rectangular box. To the right of these buttons, there is a 'Quick filter' button and a 'Hide' checkbox.

1. Filtrera respektive djurgrupper.
2. Välj en eller flera djurgrupper.
Mer information om flerval: se kapitel 4.2.4 "Redigera flera djurgrupper".
3. Klicka på knappen "Remember selection" [Kom ihåg urvalet].
4. I nästa fönster anger du ett namn för valet och klickar på "OK".

5. Om du vill öppna en sparad urvalspost, klicka på "Use selection" [Använd urval] och välj önskad post.
6. Om du vill ta bort en sparad urvalspost, klicka på "Remove selection" [Ta bort urval].

Motsvarande urvalspost måste väljas innan den kan tas bort.


4.1.4 Justera vyer

Du kan justera tabellvyn enligt följande:

- **Dölj grupper:**


Som standard grupperas djuren efter deras plats i tabellen.

Markera rutan "Hide groups" [Dölj grupper] för att se grisarna i en sammanhängande lista, om det behövs.



- **Dölja och visa kolumner:**


- a) Högerklicka på rubriken för att öppna snabbmenyn med alla parametrar.
- b) Välj eller avmarkera parametrar för att dölja och visa respektive kolumn.



- **Ordna om kolumner:**

- a) Klicka på rubriken i respektive kolumn och håll ned musknappen.
- b) Dra kolumnen till det önskade läget.

Pilarna som visas vid rubriken när du flyttar kolumnerna hjälper dig att tilldela den nya positionen.




c) Släpp musknappen.

Kolumnen är nu i sitt nya läge.

- **Sortering av data:**

Klicka på respektive parameter i rubrikraden för att sortera djuren i stigande eller fallande ordning enligt de givna värdena.

4.2 Boskapsjournal



Boskapsjournalen ger en översikt över den aktuella djurbesättningen och dess utfodring. Om du vill visa och/eller redigera specifika djurgrupper, använd först ett filter, se kapitel 4.1.

Du kan ändra värden för parametrar med en pennikon  direkt i tabellen genom att dubbelklicka. Parametrarna definieras enligt följande:

- **Group no. [Gruppenr]:** Gruppnumret kan redigeras manuellt för att skilja mellan djurgrupper.
- **Count [Antal]:** Antalet djur i fållan.
- **Feed curve [Foderkurva]:** Foderkurvan efter vilket foder som doseras i boxen.
- **Curve day [Kurvdag]:** Kurvdagen som för närvarande gäller för djuren i fållan.
- **Trend:** Trenden indikerar djurens ätbeteende, baserat på foderkurvan.
 -  Grisar kräver mindre foder.
 -  Ätbeteendet motsvarar foderkurvan.
 -  Grisar kräver mer foder.
- **Curve day weight [Kurva dagsvikt]:** Vikten som har definierats för aktuell kurvdag i foderkurvan.


- **Curve day weight of group [Kurva dagsvikt för gruppen]:** Denna vikt beräknas genom att multiplicera värdena "Curve day weight" [Kurva dagsvikt] och "Count" [Antal], dvs antalet djur.
- **Calculated weight [Beräknad vikt]:** Denna vikt beräknas utifrån den foderförbrukning som definieras i foderkurvan. Det kan skilja sig från "Curve day weight" [Kurva dagsvikt] om mer eller mindre foder än vad som anges i foderkurvan ges ut på grund av manuella justeringar. Denna vikt är viktig för djurgrupper som utfodras via en foderkurva som är baserad på fodermängden.
- **Pig weight [Grisvikt]:** Denna medelvikt för djurgruppen bestäms av TriSort. Värdet visas endast för fållor utrustade med TriSort.
- **FM:** Detta värde visar den totala dagliga mängden färskt material; inklusive tillsatt vatten för vätskematningssystem.
- **Feed received [Mottaget foder]:** Detta värde visar hela mängden foder som en grupp har fått; inklusive vatten för vätskematningssystem.
- **Feeding done [Utfodring gjord]:** Detta värde anger procentandelen av den dagliga fodermängden som redan har utmatats.
- **QE** (kvalitetssäkring) ger följande information:
 - ☒ Djurgrupper **utan spärrtid** visas.
 - ☐ Djurgrupper **med spärrtid** visas.
- **QE lock** [QE låst] anger hur många dagar till djuren är blockerade.
- **Dem. rel.:** Detta värde ger en översikt över hela foderjusteringen. Den beräknas genom att multiplicera "Base adj.", "Auto. adj." och "Curr. man. adj.".
- **Daily amount [Daglig mängd]:** Detta värde beräknas genom att multiplicera "FM" och "Count" [Antal] av djuren.
- **Curr. man. adj.** (current manual adjustment [aktuell manuell justering]): Detta värde indikerar den manuella foderjusteringen som gäller för den aktuella dagen, se kapitel 4.2.2 "Redigera foderinställningarna".
- **Base adj. [Basjust.]:** Detta värde indikerar den konstanta foderjusteringen.
- **Auto. adj.** (automatic adjustment factor [automatisk justeringsfaktor]): Detta värde indikerar foderjusteringen beräknad med ättidskorrigeringen. Detta gäller endast sensormatning.
- **Next feeding [Nästa matning]:** Detta värde visar hela mängden fodermängd som kommer att doseras under nästa utfodring för alla djur i en grupp eller fålla i kg.
- **Next feeding per animal [Nästa utfodring per djur]:** Detta värde visar mängden fodermängd som kommer att doseras per djur vid nästa utfodring i kg.

- **Man. adj. factor** (manual adjustment factor [manuell justeringsfaktor]): Detta värde indikerar startfaktorn för manuell foderjustering.
- **Fade duration [Avtagande varaktighet]**: Detta värde anger den tidsperiod under vilken manuell foderjustering ska tillämpas.
- **Adjustment start date [Justering startdatum]**: Start av manuell foderjustering.
- **DM [torrsubstans]**: Detta värde anger den dagliga mängden rent torrsubstans per djur.
- **DM [TS] 88 %**: Detta värde anger den dagliga mängden foder per djur som innehåller 88 % torrsubstans.
 - För torrfodersystem innebär detta att värdet DM [TS] 88 % och FM [färsk substans] är identiska.
 - För flytande utfodringssystem visar DM 88 %-värdet mängden torrfoder utan hänsyn till den rena andelen torrsubstans. DM [TS] -värdet anger hela torrfoder-/vattenblandningen.
- **Move-in date [Inflyttningsdatum]**
- **Feeding timetable [Utfodringsschema]**: Den här parametern visar ättidtabellen som används, se kapitel 5.5 "Skapa ättidtabeller". Ättidtabellerna är kopplade till "Auto. adj.".
- **Eval. group no. [Utv.grupp nr.]**: Detta nummer tilldelas manuellt. Detta gör det möjligt att utvärdera två olika djurgrupper tillsammans eller utvärdera endast enskilda djur i en grupp.
- **Feeding phase [Utfodringsfas]**: Den här parametern visar utfodringsfasen som används, kapitel 5.4 "Skapa en utfodringsfas".
- **Days since move-in [Dagar sedan inflyttning]**: Antalet dagar som gått sedan grisarna flyttades in.
- **Lock valve [Lås ventil]**:
 - För att låsa ventilen omedelbart och helt, skriv in X.
 - För att låsa efter **utfodringsgångar**, ange motsvarande mängd som negativt värde. Till exempel: -3 betyder att ventilen kommer att vara låst under de kommande tre utfodringstiderna.
 - För att låsa efter **utfodringsdagar**, ange motsvarande mängd som positivt värde. Till exempel: +2 betyder att ventilen kommer att vara låst under de kommande två utfodringsdagarna.

- **Fixed feed amount [Fast fodermängd]:** Ange mängden foder i kg per utfodring för denna parameter. Foderkurvan definierar fortfarande sammansättningen och den maximala mängden foder.

Exempel: En fålla ska få 38 kg foder över 3 matningar, enligt foderkurvan. Den fasta fodermängden är inställd på 20 kg. För den första utfodringen doseras 20 kg foder och ytterligare 20 kg under den andra utfodringen. Detta innebär att den dagliga mängden 38 kg överskrids redan vid den andra utfodringen. Inget foder kommer att delas ut under den tredje utfodringen av denna anledning.

- **Remaining time [Återstående tid]:** Återstående tid för manuell foderjustering.



Om du väljer en djurgrupp innehåller den nedre delen av applikationsfönstret information om följande ämnen:

- General [Allmänt], se kapitel 4.2.1
- Feeding [Utfodring], se kapitel 4.2.2
- Activity [Aktivitet], se kapitel 4.2.3
- Foder, endast som en vy utan alternativ för redigering

4.2.1 Ändring av allmänna djurdata

1. Klicka på fliken "Livestock record" [Boskapsjournal].
2. Klicka på rätt djurgrupp i tabellen för att markera den.
3. Under "General" [Allmänt], klicka på "Edit" [Redigera].

The screenshot shows the 'Livestock record' tab selected. Below the tab bar is a toolbar with buttons: 'Use selection', 'Remember selection', 'Delete selection', 'Quick filter', and 'Hide groups'. Below this is a table with columns: Location, Group no, Count, Feed curve, Curve day, Trend, curve day weight, curveday weight of group, calculated weight, pig weight, Move in date, and FM. The table is organized into sections: 'House: Piglet rearing house', 'Section: Piglet rearing area 1', 'Section: Piglet rearing area 2', and 'Section: Piglet rearing area 3'. Each section contains rows for different pens (e.g., Pen 3-1-1, Pen 3-1-2, etc.) with their respective data. A row in Section 1 is highlighted. Below the table, there is a 'General' tab selected in a dialog box. The 'General' tab contains fields for 'Group no.' (20), 'Move in date' (6/19/2018), 'Comment', 'Evaluation group no.', 'Move in weight' (6.00 kg), 'No. of animals' (30), 'Days in section' (27), 'Breed', and 'Line'. An 'Edit' button is at the bottom of the dialog box.

4. Ändra data efter behov i nästa dialogfönster.

The screenshot shows the 'General properties ...' dialog box. It contains the same fields as the 'General' tab in the previous screenshot: 'Group no.' (20), 'Move in date' (6/19/2018), 'Comment', 'Evaluation group no.', 'Move in weight' (6.00 kg), 'No. of animals' (30), 'Days in section' (27), 'Breed', and 'Line'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

5. Klicka på "OK" för att bekräfta dessa ändringar.

4.2.2 Redigera foderinställningarna

1. Klicka på fliken "Livestock record" [Boskapsjournal].
2. Klicka på rätt djurgrupp i tabellen för att markera den.
3. Under Feeding [Utfodring], klicka på "Edit" [Redigera].

The screenshot shows the 'Livestock record' tab selected. Below the navigation bar is a table with columns: Location, Group no, Count, Feed curve, Curve day, Trend, curve day weight, curveday weight of group, calculated weight, pig weight, Move in date, and FM. The table lists piglet rearing areas under three sections: Piglet rearing area 1, 2, and 3. Below the table, the 'Feeding' panel is open, showing various adjustment settings like Current adjustment, Eating speed, Auto. adjustment, Base adjustment, Manual adjustment, and Lock valve. A hand icon points to the 'Edit' button at the bottom of the Feeding panel.

4. Ändra data efter behov i nästa dialogfönster. Om du klickar i fältet Manual adjustment [Manuell justering] öppnas ett utökat dialogfönster.

The screenshot shows the 'Feeding properties' dialog box. It contains sections for 'Feed adjustment', 'Feed curve', 'Fed by', and 'Base feed amount'. A hand icon points to the 'Manual adjustment' field, which has triggered an expanded dialog box for manual adjustment settings. This expanded dialog includes fields for Start factor, Fade duration, Start date, and Constant factor, along with OK and Reset buttons.

Manual adjustment [Manuell justering]

Använd den manuella justeringsfunktionen för korrigeringar av fodermängden, till exempel genom att öka den under en viss tidsperiod.

- **Start factor [Startfaktor]:** Definiera med hur mycket (procent) den dagliga fodermängden ska ökas. Om du anger 120 % får djuren 20 % mer foder än vad som anges i foderkurvan, från och med det datum som anges som startdatum.
- **Fade duration [Avtagande varaktighet]:** Antalet dagar som djuren ska få en ökad mängd foder. Om parametern Constant factor [Konstant faktor] inte är aktiv, minskas den ökade fodermängdsprocenten dag för dag tills djuren får standardmängden som är definierad i foderkurvan.
- **Start date [Startdatum]:** Start av den ökade fodermängden
- **Constant factor [Konstant faktor]:** Specifikationen som gjorts under Start factor [Startfaktor] observeras konstant under det antal dagar som anges under "Fade duration" [Avtagande varaktighet]. Detta innebär att djuren kommer att få en ökad mängd foder under en viss tidsperiod.

5. Klicka på "OK" för att bekräfta dessa ändringar.

4.2.3 Redigering av aktiviteter

1. Klicka på fliken "Livestock record" [Boskapsjournal].
2. Klicka på rätt djurgrupp i tabellen för att markera den.
3. Klicka på "Activity" [Aktivitet].

En kronologisk lista över alla aktiviteter för den valda djurgruppen visas. En ruta till höger visar mer information om du väljer en befintlig aktivitet.


The screenshot shows the 'Livestock record' tab selected. Below the navigation bar, there are buttons for 'Use selection', 'Remember selection', 'Delete selection', 'Quick filter', and 'Hide groups'. The main table lists activities for 'House: Piglet rearing house' across three sections. The 'Activity' tab is selected in the left sidebar, and the 'Activity details' panel on the right shows information for a 'Treatment (Manual)' activity on 6/22/2018.

Location	Group no	Count	Feed curve	Curve day	Trend	curve day weight	curveday weight of group	calculated weight	pig weight	Move in date	FM
House: Piglet rearing house											
Section: Piglet rearing area 1											
Pen 3-1-1	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	486.00 kg	13.54 kg		6/19/2018	0
Pen 3-1-2	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	486.00 kg	13.54 kg		6/19/2018	0
Pen 3-1-3	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	486.00 kg	13.54 kg		6/19/2018	0
Pen 3-1-4	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	486.00 kg	13.54 kg		6/19/2018	0
Pen 3-1-5	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	486.00 kg	13.54 kg		6/19/2018	0
Pen 3-1-6	20	30	Nursery period	27	→	16.20 kg	486.00 kg	13.54 kg		6/19/2018	0
Section: Piglet rearing area 2											
Pen 3-2-1	21	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	543.00 kg	15.44 kg		6/14/2018	0
Pen 3-2-2	21	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	543.00 kg	15.44 kg		6/14/2018	0
Pen 3-2-3	21	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	543.00 kg	15.44 kg		6/14/2018	0
Pen 3-2-4	22	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	543.00 kg	15.44 kg		6/14/2018	0
Pen 3-2-5	22	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	543.00 kg	15.44 kg		6/14/2018	0
Pen 3-2-6	22	30	Nursery period	32	→	18.10 kg	543.00 kg	15.44 kg		6/14/2018	0
Section: Piglet rearing area 3											
Pen 3-3-1	23	30	Nursery period	40	→	21.13 kg	634.00 kg	18.48 kg		6/6/2018	0
Pen 3-3-2	23	30	Nursery period	40	→	21.13 kg	634.00 kg	18.48 kg		6/6/2018	0
Pen 3-3-3	23	30	Nursery period	40	→	21.13 kg	634.00 kg	18.48 kg		6/6/2018	0
2,640											

The 'Activity details' panel shows the following information for the selected activity:

Activity details	
Date	6/22/2018 2:00 AM
User	
Type	Medical treatment
Medication	2
Dosage	1
Dosage unit	ml
Extension	animal
Treatment duration	3 d
Waiting duration	5 d
Veterinarian	Dr. Carl Lewis

- Du kan redigera eller ta bort befintliga aktiviteter.
- Du kan lägga till nya aktiviteter.



"Återuppliva" djur som flyttats ut eller markerats som döda

Om du bara har flyttat ut **vissa** djur från en plats av misstag, kan denna process vändas i boskapsjournalen. Välj och ta bort den oönskade aktiviteten "Move out" [Flytta ut].

Om du av misstag har flyttat ut **alla** djur från en plats kan du bara vända denna aktivitet under "Animal movements" [Djurrörelser], se kapitel 4.5. Eftersom platsen inte innehåller några fler djur efter den oavsiktliga flyttprocessen, visar boskapsjournalen inte längre denna plats.

Detsamma gäller djur märkta som döda (aktivitet "Death/Dead animal "[Död/Dött djur]).

4.2.4 Redigera flera djurgrupper

Du kan konfigurera inställningar och aktiviteter för flera djurgrupper samtidigt:

- **Edit porker groups [Redigera grisgrupper]:** Till exempel vikt, kurvdag, foderkurva, manuell foderjustering, ventil lås
- **Add activities to groups [Lägg till aktiviteter i grupper]:** Flytta ut, flytta till en annan plats, behandling, död, användning av tillsats

1. Klicka på fliken "Livestock record" [Boskapsjournal].

2. Välj flera djurgrupper enligt följande:

- Välja närliggande djurgrupper:

Klicka på den första djurgruppen för att markera den, håll nere Shift-tangenten och klicka på den sista djurgruppen du vill markera.

- Välja icke-angränsande djurgrupper:

Klicka på den första djurgruppen för att markera den, håll ned Ctrl-tangenten och klicka på andra djurgrupper du vill markera.

- Välja alla djurgrupper:

Klicka på den första djurgruppen för att markera den, håll ned Ctrl-tangenten och tryck på A.



OBS!!

Du kan också välja bara en djurgrupp och öppna snabbmenyn för redigering.

3. Högerklicka i det markerade området för att öppna snabbmenyn.

Location	Group no	Count	Feed curve	Curve day	Trend
House: Rearing house					
Section: Section 1					
Pen 4-4-1	40	14	Finishing period	38	📈
Pen 4-4-2	40			38	📈
Pen 4-4-3	40			38	📈
Pen 4-4-4	40			38	📈
Pen 4-4-5	40	14	Finishing period	38	📈
Pen 4-4-6	40	14	Finishing period	38	📈
Pen 4-4-7	40	14	Finishing period	38	📈

- När du väljer en aktivitet från "Add activities to groups" [Lägg till aktiviteter i grupper] öppnas motsvarande aktivitetsdialogruta.
- Om du väljer "Edit porker groups" [Redigera grisgrupper] öppnas en dialogruta där du kan redigera djurdata och utfodringsdata.

I den här dialogrutan kan du ändra data antingen för alla utvalda djurgrupper eller endast för specifika grupper.

Porker group master data

Changes

- ☐ Group no
- ☐ Breed
- ☐ Line
- ☐ Weight
- ☐ Curve day
- ☐ Feed curve
- ☐ Fixed feed amount
- ☐ Base adjustment
- ☒ Adj. start factor
- ☒ Adj. start date
- ☐ Adj. duration (in days)
- ☐ Adj. factor is constant

Check all Clear

Apply to selection

Select all

Location	Group no	Breed ID	Line	Feed curve	Curve day	Weight	Fixed fee...	Base adj...	Adj. start...	Adj. dura...	Adj. start...	Adj.
Pen 4-4-2	40			Finishing...	44	38.00 kg	0.0 kg	100 %	1/1/1970	1	100 %	
Pen 4-4-1	40			Finishing...	44	38.00 kg	0.0 kg	100 %	1/1/1970	1	100 %	
Pen 4-4-3	40			Finishing...	44	38.00 kg	0.0 kg	100 %	1/1/1970	1	100 %	

OK Cancel

- Välj alla eller individuella djurgrupper.
- Ändra data.
- Klicka på "Apply to selection" [Använd till urval].
Datan ändras för de valda djurgrupperna.
- Klicka på "OK" när du har sparat ändringarna.

4.2.5 Behandla djur

Du kan välja mellan två olika typer av behandling för dina djur:

- **Manual treatment** [Manuell behandling] = vaccinera eller administrera medicin med hjälp av sprutor; behandlingen kan dokumenteras i efterhand.
- **Medical treatment** [Medicinsk behandling] = systemet administrerar tillsatser genom fodret; definiera tidigare planerade behandlingar.



OBS!!

En medicinsk behandling **kan inte** raderas senare under "Activity" [Aktivitet].

Manual treatment [Manuell behandling]

1. Klicka på fliken "Livestock record" [Boskapsjournal].
2. Välj en eller flera djurgrupper.
3. Högerklicka i det markerade området för att öppna snabbmenyn.
4. Klicka på "Add activities to groups"[Lägg till aktiviteter i grupper] > "Treatment" [Behandling].

Location	Group no	Count	Feed curve	Curve day	Trend	curve day weight
Left	32	135	Finishing period	73	↗	0.01
Right	32	165	Finishing period	73	↗	0.01
Section: Section 1						
Pen 4-4-1			Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-2			Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-3			Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-4	40	14	Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-5	40	14	Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-6	40	14	Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-7	40	14	Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-8	40	14	Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-9	40	14	Finishing period	38	↗	0.01
Pen 4-4-10	40	14	Finishing period	38	↗	0.01

Edit porker groups...

add activities to groups

Move out


Move

Treatment

Death

Additive use

5. Välj "Manual treatment" [Manuell behandling] i nästa dialogfönster och klicka på "Next" [Nästa].



Medicate animals


Select medical treatment

☒ **Manual treatment**
You have performed or will perform the treatment yourself

☐ **Medical treatment task**
You want to specify a treatment task for your equipment to perform

6. I nästa dialogfönster definierar du antingen identiska behandlingsdetaljer för alla grupper eller individuella detaljer för varje grupp.
- **Start date** [Startdatum] = administreringsdatum; tillbakadatering är möjlig
 - **Type** [Typ] = vaccination eller medicinsk behandling
 - **Vaccination** eller **Medicine** [Medicin] = information om läkemedlet eller vaccinet, beroende på typ
 - **Dosage** = [Dosering] mängden applicerat läkemedel eller vaccin

Parametrar i fetstil är obligatoriska. All annan information är valfri.



Treat animals

Medication

Animals selected for treatment Select all ☒

Finisher location	Completion date	Vaccine	Medicine	Dosage	Treatment days	Wait
Rearing house Section 1 Pen 4-4-1 (14 animals)	5/24/2016			0	0	0
Rearing house Section 1 Pen 4-4-2 (14 animals)	5/24/2016			0	0	0
Rearing house Section 1 Pen 4-4-3 (14 animals)	5/24/2016			0	0	0

Animal details: 42 animals


Start date: 5/24/2016 **Dosage:** 0.00 **Route type:**
Type: **Treatment days:** Day(s) **Treatment reason:** ☐ Routine ☒ Disease
Medication **Waiting time:** Day(s) **Treatment:**
Charge number: **Veterinarian:** **Comment**
Document number: **Technician:**

7. Klicka på "Save" [Spara] när du har konfigurerat behandlingsdetaljer för alla grupper.

Medical treatment [Medicinsk behandling]

1. Klicka på fliken "Livestock record" [Boskapsjournal].
2. Välj en eller flera djurgrupper.
3. Högerklicka i det markerade området för att öppna snabbmenyn.
4. Klicka på "Add activities to groups"[Lägg till aktiviteter i grupper] > "Treatment" [Behandling].

Location	Group no	Count	Feed curve	Curve day	Trend	curve day
House: Piglet rearing house						
Section: Piglet rearing area 1						
Section: Piglet rearing area 2						
Pen 3-2-1	21	30	Nursery period	32	→	
Pen 3-2-2	21	30	Nursery period	32	→	
Pen 3-2-3	21	30	Nursery period	32	→	
Pen 3-2-4	22	30	Nursery period	32	→	
Pen 3-2-5	22	30	Nursery period	32	→	
Pen 3-2-6	22	30	Nursery period	32	→	
Section: Piglet rearing area 3						
Section: Piglet rearing area 4						
Section: Piglet rearing area 5						
House: Rearing house						
Section: Big group 1						
Left	30	142	Finishing period	53	→	
Right	30	158	Finishing period	53	→	
Section: Big group 2						
Left	31	140	Finishing period	64	→	



5. Välj "Medical treatment task" [Medicinsk behandlingsuppgift] i nästa dialogfönster och klicka på "Next" [Nästa].

Medicate animals

Select medical treatment

☐ Manual treatment
You have performed or will perform the treatment yourself

☒ Medical treatment task
You want to specify a treatment task for your equipment to perform

Next
Cancel

6. Aktivera injektionspunkterna.

De visade injektionspunkterna skiljer sig beroende på utfodringssystemet. Dessutom kan mineraldoseringsenheterna väljas under "Medicator" [Medikator].

Injection point	Medicator	Potential no. of target animals	Target animals treated
☒ DryExactPro / Circuit [2]	Mineral dosing unit [1]...	60	60

Beroende på injektionspunkten delas djuren in i fyra färgkategorier som anger deras behandlingstillstånd:

- Alla djur utvalda för behandling.
- Djur som behandlas enligt vald injektionspunkt.
- Djur som inte behandlas via den valda injektionspunkten.

Du kan lägga till dessa djur i urvalet genom att markera rutan "Add not treated animals to selection" [Lägg till ej behandlade djur i urvalet]. I slutet av behandlingsdialogrutan öppnas ett dialogfönster där du kan spara valet. Starta om aktiviteten "Treatment" [Behandling] för dessa djur enligt beskrivningen ovan med knappen "Apply selection" [Använd val](kapitel 4.1.3 "Filterresultat").

- Djur som inte valts ut för behandling men kommer att få behandling. Dessa djur befinner sig på samma plats som grisarna som ska behandlas, men injektionsstället kan inte peka ut enskilda djur.

Finisher location	Completion date	Medicine	Dosage	Treatment days	Waiting
Treated animals					
Piglet rearing house Piglet rearing area 2 Pen 3-2-5 (30 animals)	5/24/2016		0	0	0
Piglet rearing house Piglet rearing area 2 Pen 3-2-6 (30 animals)	5/24/2016		0	0	0
Animals not treated by injection points					
Rearing house Big group 1 Left (142 animals)	-	-	-	-	-
Rearing house Big group 1 Right (158 animals)	-	-	-	-	-

☒ Add not treated animals to selection

360 Selected animals 60 Treated animals 300 Animals not treated 0 Additional treated animals

Next Cancel

7. Klicka på "Next" [Nästa].

8. Fyll i följande obligatoriska uppgifter under nästa flik:

- **Start date** [Startdatum] = administreringsdatum; tillbakadatering är möjlig
- **Type** = [Typ] fördefinierat som medicinsk behandling; inga ändringar möjliga
- **Medicine** [Medicin] = information om läkemedlen
- **Dosage** = [Dosering] mängden applicerat läkemedel

All annan information är valfri.

Treat animals

Injection Medication: DryExactPro / Circuit [2]

Animals selected for treatment Select all ☒

Finisher location	Completion date	Medicine	Dosage	Treatment days	Wait
Piglet rearing house Piglet rearing area 2 Pen 3-2-5 (30 animals)	7/16/2018		0	0	0
Piglet rearing house Piglet rearing area 2 Pen 3-2-6 (30 animals)	7/16/2018		0	0	0

Animal details: 60 animals

Start date: 7/16/2018 **Dosage:** 0.00 **Route type:**
Type: Medical treatment **Treatment days:** **Day(s)** **Treatment reason:** ☐ Routine ☒ Disease
Medication **Waiting time:** **Day(s)** **Treatment:**
Charge number: **Veterinarian:** **Comment**
Document number: **Technician:**

☒ Show warning message if content in medicator(s) does not match selected medication

- Klicka på "Save" [Spara] när du har konfigurerat behandlingsdetaljer för alla grupper.

4.3 Feed report [Foderrapport]

Livestock record	Feed report	Treatment report	Animal movements	Feed review	Mast evaluation	Trough
Use selection	Remember selection	Delete selection	Quick filter	☐ Hide groups		

Foderrapporten ger en översikt över foderförbrukningen för din besättning eller en utvald djurgrupp.


Livestock record	Feed report	Treatment report	Animal movements	Feed review	Mast evaluation	Trough monitoring			
Use selection	Remember selection	Delete selection	Quick filter	☐ Hide groups					
Evaluation time period									
1 7 30 < > Now									
Feeding overview									
Group no.	Valve	Start date	End date	Demand	Received	Received / Animal	Total demand	Total received	Number of animals
House: Piglet rearing house									
Section: Piglet rearing area 1									
Location: Pen 3-1-2									
20	Feed valve	5/24/2016 9:00:00 AM	5/24/2016 9:00:00 AM	4.80 kg	4.80 kg	0.16 kg	24.00 kg	4.80 kg	30
Location: Pen 3-1-3									
20	Feed valve	5/24/2016 9:00:00 AM	5/24/2016 9:00:00 AM	4.80 kg	4.80 kg	0.16 kg	24.00 kg	4.80 kg	30
Location: Pen 3-1-4									
20	Feed valve	5/24/2016 9:00:00 AM	5/24/2016 9:00:00 AM	4.80 kg	4.80 kg	0.16 kg	24.00 kg	4.80 kg	30
Location: Pen 3-1-5									
20	Feed valve	5/24/2016 9:00:00 AM	5/24/2016 9:00:00 AM	4.80 kg	4.80 kg	0.16 kg	24.00 kg	4.80 kg	30
Location: Pen 3-1-6									
20	Feed valve	5/24/2016 9:00:00 AM	5/24/2016 9:00:00 AM	4.80 kg	4.80 kg	0.16 kg	24.00 kg	4.80 kg	30
Section: Piglet rearing area 2									
Location: Pen 3-2-1									
21	Feed valve	5/24/2016 9:00:00 AM	5/24/2016 9:00:00 AM	4.80 kg	4.80 kg	0.16 kg	24.00 kg	4.80 kg	30
Location: Pen 3-2-2									
Consumptions									
5 Kg 4 Kg 3 Kg 2 Kg 1 Kg 0 Kg 5/24/2016 Piglet feed 14,0 MJ									

I den övre delen av fönstret väljer du utvärderingsperioden för foderförbrukningen:

- Använd   för att växla mellan dagar.
- Använd kalendern för att välja en specifik dag.

Evaluation time period									
1 7 30 < > Now									
Feeding overview									
Group no.	Valve	Start date	End date	Task	Demand	Received	Received / Animal	Total demand	
House: Rearing house									
Section: Big group 1									
Location: Left									
30		7/16/2018...	7/16/2018 1...		29.91 kg	29.91 kg	0.21 kg	29.91 kg	
30		7/16/2018...	7/16/2018 1...		29.54 kg	29.54 kg	0.21 kg	29.54 kg	
Location: Right									
30		7/16/2018...	7/16/2018 1...		33.27 kg	33.27 kg	0.21 kg	33.27 kg	
30		7/16/2018...	7/16/2018 1...		32.86 kg	32.86 kg	0.21 kg	32.86 kg	
Section: Big group 2									
Location: Left									
30		7/16/2018...	7/16/2018 1...		33.27 kg	33.27 kg	0.21 kg	33.27 kg	
30		7/16/2018...	7/16/2018 1...		32.86 kg	32.86 kg	0.21 kg	32.86 kg	


- Visa aktuell dag/gå tillbaka till aktuell dag.
- Visa den aktuella veckan.
- Visa den aktuella månaden.
- Visa en specifik tidsperiod inom omgången.



Den centrala delen av fönstret visar utfodringstiderna per djurgrupp. Mängden foder som djuren fått per utfodringstid visas.

Den nedre delen visar foderförbrukningen per ventil som ett diagram.

4.4 Treatment report [Behandlingsrapport]



Behandlingsrapporten visar alla uppgifter om medicinsk behandling av dina djur. Den innehåller alla uppgifter om medicinska behandlingar av dina djur. Den ger också information om spärrperioder under vilka djuren inte får säljas eller slaktas på grund av administrering av medicin.

Livestock record

Feed report

Treatment report

Animal movements

Feed review

Mast evaluation

Trough monitoring

Use selection

Remember selection

Delete selection

Quick filter

☐ Hide groups

Evaluation time period

1

7

30

x

<

01.04.2016 - 30.04.2016


>

Now

Location	Group no	Veterinarian	Medication	Date	Treat. duration [days]	Wait duration [days]	Expected end date	Expected end date [days]	Charge number
- House: Piglet rearing house									
Section: Piglet rearing area 1									
Pen 3-1-1	20	Dr. Carl Lewis	2	4/30/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-1-2	20	Dr. Carl Lewis	2	4/30/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-1-3	20	Dr. Carl Lewis	2	4/30/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-1-4	20	Dr. Carl Lewis	2	4/30/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-1-5	20	Dr. Carl Lewis	2	4/30/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-1-6	20	Dr. Carl Lewis	2	4/30/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Section: Piglet rearing area 2									
Pen 3-2-1	21	Dr. Carl Lewis	2	4/25/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-2-2	21	Dr. Carl Lewis	2	4/25/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-2-3	21	Dr. Carl Lewis	2	4/25/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-2-4	22	Dr. Carl Lewis	2	4/25/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-2-5	22	Dr. Carl Lewis	2	4/25/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889
Pen 3-2-6	22	Dr. Carl Lewis	2	4/25/2016	3	5	1/1/1970	0	45558889


Använd filterfunktionerna för att filtrera specifika djurgrupper, se kapitel 4.1 "Filterfunktioner". Välj önskad behandlingstid under "Evaluation time period" [Utvärderingstidsperiod], se förklaring i kapitel 4.3 "Feed report [Foderrapport]".

4.5 Flytta djur



Livestock record Feed report Treatment report **Animal movements** Feed review Mast evaluation Trough monitoring
 Use selection Remember selection Delete selection Quick filter ☐ Hide groups

Fliken "Animal movements" [Djurrörelser] visar alla in-, flytt- och utflyttningsprocesser. Även aktiviteten "Death/Dead animal" [Död/Dött djur] finns listad under djurförflyttningar.




Location	Group no	Date	Move type	Animal count	Group weight	Source location	Move out reason	Supplier	Customer	supply number
House: Piglet rearing house										
Section: Piglet rearing area 1										
Pen 3-1-1	20	4/27/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-1-2	20	4/27/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-1-3	20	4/27/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-1-4	20	4/27/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-1-5	20	4/27/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-1-6	20	4/27/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Section: Piglet rearing area 2										
Pen 3-2-1	21	4/22/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-2-2	21	4/22/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-2-3	21	4/22/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-2-4	22	4/22/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898
Pen 3-2-5	22	4/22/2016	Move in	30	180.00 kg			West Pig AG		898

Använd filterfunktionerna för att filtrera specifika djurgrupper, se kapitel 4.1 "Filterfunktioner". Välj önskad tidsperiod under "Evaluation time period" [Utvärderingstidsperiod], se förklaring i kapitel 4.3 "Feed report [Foderrapport]".

4.5.1 Redigera/ta bort djurrörelser

Om du vill redigera eller vända en djurrörelse gör du så här:

1. Filtrera och välj djurrörelsen.
2. Högerklicka i det markerade området för att öppna snabbmenyn.



3. Välj rätt redigeringsaktivitet.

4.6 Feed review [Fodergranskning]

Livestock record		Feed report		Treatment report		Animal movements		Feed review	Mast evaluation		Trough monitoring	
Use selection		Remember selection		Delete selection		Quick		Fresh mass		Total amount		
Pen	Animals	Curve day weight	Animal weight	Today	-1	-2	-3	-4	-5	-6		
				Received	5/23/2016	5/22/2016	5/21/2016	5/20/2016	5/19/2016	5/18/2016		
House: Piglet rearing house												
Section: Piglet rearing area 1												
Pen 3-1-2	30	16.20 kg	4.80 kg	23.80 kg	23.60 kg	23.40 kg	23.20 kg	23.00 kg	22.80 kg			
Pen 3-1-3	30	16.20 kg	4.80 kg	23.80 kg	23.60 kg	23.40 kg	23.20 kg	23.00 kg	22.80 kg			
Pen 3-1-4	30	16.20 kg	4.80 kg	23.80 kg	23.60 kg	23.40 kg	23.20 kg	23.00 kg	22.80 kg			
Pen 3-1-5	30	16.20 kg	4.80 kg	23.80 kg	23.60 kg	23.40 kg	23.20 kg	23.00 kg	22.80 kg			
Pen 3-1-6	30	16.20 kg	4.80 kg	23.80 kg	23.60 kg	23.40 kg	23.20 kg	23.00 kg	22.80 kg			
Section: Piglet rearing area 2												
Pen 3-2-1	30	18.10 kg	4.80 kg	24.00 kg	24.00 kg	24.00 kg	24.00 kg	24.00 kg	23.80 kg			

Fodergranskningen ger en översikt över djurens ätbeteende de nuvarande och de senaste sex dagarna.

4.7 Finishing evaluation [Utvärdering av gris under slutgödning]

Utvärderingen av gris under slutgödning ger en översikt över framgången för din omgång.

1. Filtrera rätt djurgrupper med hjälp av gårdsstrukturen och/eller med de senaste 3 månaderna, 6 månaderna eller 1 år.

Använd knappen "all" [alla] för att ignorera valet av en specifik tidigare tidsperiod.

BigFarmNet Manager											
Manager Activity Configuration Setup Help											
2 alarms											
Stop equipment											
Farm Bergstrop											
Sow house											
New house											
Piglet rearing house											
Rearing house											
SiloCheckPro											
EasySlider											
TroughCheckPro											
WaterCheckPro											
Livestock record Feed report Treatment report Animal movements Feed review Mast evaluation Trough monitoring											
select evaluation type Batch											
3 months 6 months 1 year all											
Move in date	Supplier	Feed. group no.	Eval. group no.	Animal count	Identifier	Sections	Com...				
6/2/2018	West - West Pig AG	40		168	898	Section 1					
5/26/2018	West - West Pig AG	41		168	898	Section 2					
5/20/2018	West - West Pig AG	30		300	898	Big group 1					
5/19/2018	West - West Pig AG	42		168	898	Section 3					
5/12/2018	West - West Pig AG	43		168	898	Section 4					
5/8/2018	West - West Pig AG	31		300	898	Big group 2					
5/6/2018	West - West Pig AG	44		168	898	Section 5					
4/24/2018	West - West Pig AG	32		300	898	Big group 3					

2. Välj rätt utvärderingstyp:

Move in date	Supplier	Location	Sales order	Valves	Eval. group no.	Animal count
3/2/2016	West					
3/13/2016	West					
3/16/2016	West - West Pig AG					
3/20/2016	West - West Pig AG					
3/27/2016	West - West Pig AG					

- **Batch [Omgång]:**
 - > Djurgrupper med samma inflyttningsdatum och från samma leverantör läggs till och visas tillsammans.
 - > Djurgrupper med samma inflyttningsdatum men från två olika leverantörer visas separat i två celler.
- **Location [Plats]:** Hela gårdsstrukturen visas.
- **Sales order [Säljorder]:**
 - > Djurgrupper med samma inflyttningsdatum läggs till och visas tillsammans.
 - > Djurgrupper med samma inflyttningsdatum som såldes till olika kunder vid olika tidpunkter visas i separata celler.
- **Valves [Ventiler]:** De aktuella djurgrupperna visas enligt motsvarande ventiler och kretsar.


OBS!!

Om du har filtrerat med gårdsstrukturen visas endast den valda platsen/kretsen med motsvarande djurgrupper/foderventiler.

3. Du kan dessutom begränsa ditt tidigare val enligt utfodringsgruppsnummer eller utvärderingsgruppsnummer.

Move in date	Supplier	Feed. group no.	Eval. group no.	Animal count	Identifier	Feeding group no.
6/2/2018	West - West Pig AG	40		168 898		
5/26/2018	West - West Pig AG	41		168 898		Section 2
5/20/2018	West - West Pig AG	30		300 898		Big group 1
5/19/2018	West - West Pig AG	42		168 898		Section 3
5/12/2018	West - West Pig AG	43		168 898		Section 4
5/8/2018	West - West Pig AG	31		300 898		Big group 2
5/5/2018	West - West Pig AG	44		168 898		Section 5
4/24/2018	West - West Pig AG	32		300 898		Big group 3


Markera en rad för att se ytterligare information i området "Details" [Detaljer].



- **Feeding [Utfodring]:** Diagrammet visar foderkomponenterna i förhållande till fodermängden och foderkostnaderna.
- **Performance [Prestanda]:** Se den faktiska viktökningen för dina djur. Cirkeldiagrammet visar det totala antalet djurgrupper i förhållande till de djur som flyttats eller flyttats ut.
- **Sorting out [Sortera ut]:** Denna tabell innehåller endast information i samband med TriSort.

4.8 Trough monitoring [Trågövervakning]

Trågövervakningsfliken ger information om status (tom eller ej) för sensortrågen. Den här fliken har även information om den senaste äthastigheten och den senaste utfodringen enligt sensorn. Diagrammet i det nedre högra hörnet visar statushistoriken för den aktuella dagen och de senaste sex dagarna.



Även om trågstatusen kontrolleras regelbundet, kan du när som helst kontrollera den aktuella trågstatusen manuellt:

1. Klicka på det färgade blocket i rätt tråg i kolumnen **State at** [Tillstånd för]. Detta öppnar dialogfönstret "Refresh trough state" [Uppdatera trågstatus].



2. Bekräfta dialogrutan genom att klicka på "OK".


4.9 Data export [Dataexport]

Finishing Manager tillåter export av data från följande flikar till en Excel-fil:


- Feed report [Foderrapport]
- Treatment report [Behandlingsrapport]
- Feeding review [Fodergranskning]
- Finishing evaluation [Utvärdering av gris under slutgödning]

All data för hela grisuppfödningssområdet exporteras, oavsett platsfiltret.


1. Klicka på rätt flik.
2. Klicka på "Export" [Exportera] i menyn "Manager" [Hanterare].



- Om du exporterar data från **Feed review** [Fodergranskning] eller **Finishing evaluation** [Utvärdering av gris under slutgödning], öppnar detta direkt dialogrutan "Save as" [Spara som] för ditt operativsystem.
- För att exportera data från **Treatment report** [Behandlingsrapport], öppnas en dialogruta där du måste definiera tidsperioden. Bekräfta med "OK" och dialogrutan "Save as" [Spara som] för ditt operativsystem öppnas.



- Om du exporterar data från **Feed report** [Foderrapport], öppnar detta en dialogruta där du måste göra följande val förutom att definiera tidsperioden:




The screenshot shows a dialog box titled "Feeding export ...". It has two date pickers: "Start date" and "End date", both set to "7/16/2018". Below these are three radio button options: "All feedings" (selected), "Per day per valve", and "Per chosen interval per valve". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

- "All feedings" [Alla utfodringar]: Alla utfodringar (eventuellt flera per dag) per ventil exporteras för den valda tidsperioden. Mängden data är mycket stor i det här fallet.
 - "Per day per valve" [Per dag per ventil]: Alla utfodringar per dag och per ventil exporteras för den valda tidsperioden. Mängden data är genomsnittlig i det här fallet.
 - "Per chosen interval per valve" [Per valt intervall per ventil]: Hela fodermängden per utmatad ventil under den valda tidsperioden listas. Endast ett värde per ventil exporteras i detta fall.
3. Ange ett namn för Excel-filen.
 4. Välj lagringsplats och bekräfta med "OK".

5 Huvuddata

Huvuddata definieras som information som du bara behöver ange en gång och som förblir giltig under en längre tidsperiod. Du kan behandla huvuddata flera gånger och för olika funktioner, t ex kan komponenter justeras i foderkurvor eller leverantörsinformation kan justeras vid inflyttning.

Klicka på menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], för att se huvuddata.



För att skapa recept, komponenter och näringsämnen, se följande kapitel:

- [ExternalLink:](#)
- [ExternalLink:](#)
- 2.3 "Skapa ett recept"

Som exempel kommer huvuddata för läkemedel, raser och leverantörer att skapas i det följande. Proceduren är identisk för alla huvuddata.




OBS!!

Fält med fet text är obligatoriska.

5.1 Skapa en ras

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Breeds" [Raser].
2. I dialogfönstret "Breeds" [Raser] klickar du på "Add" [Lägg till].
Dialogfönstret "Breeds" [Raser] listar alla skapade raser som du kan redigera, kopiera eller ta bort senare, om det behövs.
3. Fyll i informationen för rasen.
4. Om du vill skapa en rad, klicka på "Add" [Lägg till] och ange ett namn i det markerade området.



5. Bekräfta dina inmatningar genom att klicka på "OK".

5.2 Lägga till leverantörer

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Suppliers" [Leverantörer].
2. I dialogfönstret "Suppliers" [Leverantörer] klickar du på "Add" [Lägg till].
Dialogfönstret "Suppliers" [Leverantörer] listar alla skapade leverantörer som du kan redigera, kopiera eller ta bort senare, om det behövs.

3. Fyll i informationen för leverantören.

Supplier	
Code	East
Name	East Pig
Contact	
Address	
Street	One North Capitol, Suite 100
Postcode / PO Box	
Postcode / City	Indianapolis
Region	IN 46204-2288
Country	USA
Communication	
Phone no.	930-437-8704
Mobile no.	
Fax no.	930-437-8703
E-Mail	EAST-PIG@WEBNEW.US
Website	
Our Customer no	4456

 OK  Cancel


4. Bekräfta dina inmatningar genom att klicka på "OK".

5.3 Inställningar för leveranser och förbrukning

Varje lastning och lossning från en silo registreras och är tillgänglig i Silo Manager. Med tiden kommer en stor mängd data att samlas i displayfönstret. Hantera denna data enligt följande:

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Silo Manager".

2. Ange önskat antal dagar för de specifika inställningarna.




The screenshot shows the 'Silo Manager' window with a 'Settings' tab. It contains two settings: 'Show loadings and unloadings for' set to 240 days, and 'Delete loadings (deliveries) after' set to 730 days. There is a 'Default values' button and a note at the bottom stating 'The settings are applied after a restart of the BigFarmNet Manager'. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

3. Klicka på "OK" för att bekräfta dessa inställningar.

5.4 Skapa en utfodringsfas

De individuella kurvdagarna för en foderkurva kan tilldelas utfodringsfaser. Utfodringsfaser möjliggör en automatisk omkoppling till ett högre eller lägre antal utfodringstider. Spara en utfodringsuppgift för varje utfodringsfas. Utfodringsuppgifter definieras i Aktivitetshanteraren .

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Feed phase" [Utfodringsfas].
2. I dialogfönstret "Feed phase" [Utfodringsfas] klickar du på "Add" [Lägg till].
Dialogfönstret "Feed phase" [Utfodringsfas] listar alla skapade leverantörer som du kan redigera, kopiera eller ta bort senare, om det behövs.
3. Ange en kod för utfodringsfasen och lägg till en beskrivning i fältet "Name" [Namn] om det behövs.



The screenshot shows the 'Feed phase' dialog box. It has three input fields: 'Code' with the value 'Feed phase 1', 'Name' which is empty, and 'Minimum mix amount' with the value '0.00 kg'. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

4. Klicka på "OK" för att bekräfta dessa inställningar.

5.5 Skapa ättidtabeller

Ättidtabeller används för sensormatning (ad libitum). Sensorn mäter om tråget har tömts eller inte och överför denna information till BigFarmNet Manager. Baserat på denna information kan du se vid vilka tillfällen tråget tömdes hur snabbt och när det inte gjorde det. Med hjälp av ättidtabellen kan du sedan anpassa fodret efter motsvarande ättider. Ättidtabeller väljs som alternativ när man definierar en foderkurva för vätske-matningssystemet, se kapitel "Definiera en foderkurva för flytande foder", sida 20.

1. I menyn "Configuration" [Konfiguration] > "General" [Allmänt], klicka på "Eating time tables" [Ättidtabeller].
2. I dialogfönstret "Eating time table" [Ättidtabell] klickar du på "Add" [Lägg till].

Dialogfönstret "Eating time table" [Ättidtabell] listar alla skapade leverantörer som du kan redigera, kopiera eller ta bort senare, om det behövs.

3. Ange ett namn för tidtabellen.

Information om "Description" [Beskrivning] och "Filling amount non-empty trough" [Påfyllningsmängd ej tomt tråg] är valfria.

Time from	Time up to	State	Adjustment(%)
0 min	5 min	OK	20%
5 min	9 min	OK	10%
9 min	13 min	OK	0%
13 min	17 min	Acceptable	-10%
17 min	20 min	Not OK	-20%

4. Justera ättiderna och mängden foder efter behov. De förinställda värdena kan användas som referens.
 - a) Tryck på den tidsperiod du vill redigera.

- b) För att dela upp tidsperioden, klicka på knappen "Split range" [Dela intervall].
Eller:
För att ta bort en tidsperiod, klicka på knappen "Remove range" [Ta bort intervall].
- c) Ändra tidsperiodvärdena och procentsatsen med hjälp av pilarna som pekar upp och ner bredvid inmatningsfältet.
Eller:
Klicka i inmatningsfältet och ange önskat värde direkt.
- d) Klicka i inmatningsfältet under kolumnen "State" [Status] och välj status för tidsperioden.

A

Administrera medicin 48
Animal movements [Djurrörelser] 55

Ä

Ändra data 38

B

Boskapsjournal 38

D

Data export [Dataexport] 60

F

Feed phase [Utfodringsfas] 65
Feed report [Foderrapport] 53
Filter 34
Finishing Manager 33
Flytta djur till en annan plats 32
Flytta in djur 27
Flytta ut djur 31
Foderblandning 8
Foderintagsplan 66
Foderkurva 2
Förblandningsrecept 11

H

Huvuddata 62

I

Ingrediens 3

k

konsumtion 64

K

Kolumner 37

L

Lastning/leverans 64
Leverantör 63

M

Medicinsk behandling 48

N

Näringsämne 2

Q

Quick filter [Snabbfilter] 35

R

Ras 63
Recept 8

S

Spara valet 36
Systembegränsningar 1
Systembeskrivning 1

T

Treatment report [Behandlingsrapport] 54
Trough monitoring [Trågövervakning] 59

U

Uppfödare 62

V

Vaccin 62
Vaccination 48
Veterinär 62